

BOLETIM DE SONDAGEM**ENGECAP****SONDAGEM A TRADO**

SERVIÇO: ESTUDOS GEOTÉCNICOS **DIÂMETRO DO TRADO: 6"** **SONDADOR:** Clayton
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA **FOLHA:** 01/02
LOCALIZAÇÃO: ARAUCÁRIA-PR **BAIRRO:** Jd Barigui **LOTE:** UNICO **DATA:** 18/07/2016

RUA/AV.	FURO ST	EXTENSÃO PARTINDO DO PP	CAMADA		ESPESSURA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ENSAIOS	N.A (m)
			INÍCIO	FINAL				
EMÍLIO CUNHA	01	210 LE	0,00	0,03	0,03	Revestimento Betuminoso		N.F.E
			0,04	0,18	0,14	Saibro médio	⊗	
			0,18	1,50	1,32	Argila siltosa marrom		
JOSÉ BESCIAK	02	90 LD	0,00	0,02	0,02	Revestimento Betuminoso		N.F.E
			0,03	0,22	0,19	Saibro médio		
			0,22	1,50	1,28	Silte argiloso cinza	⊗	
VERGÍLIO CANTELE	03	80 LD	0,00	0,02	0,02	Revestimento Betuminoso		N.F.E
			0,04	0,20	0,16	Saibro médio	⊗	
			0,20	1,50	1,30	Silte argiloso variegado saturado		
MARIO CZAİKOSKI	04	110 LE	0,00	0,03	0,03	Revestimento Betuminoso		N.F.E
			0,05	0,30	0,25	Saibro médio		
			0,30	1,50	1,20	Silte Argiloso com Areia Grossa Rosa	⊗	

LEGENDA: ○ CARACTERIZAÇÃO COMPLETA ⊗ CARACTERIZAÇÃO COMPLETA, COMPACTAÇÃO, CBR, EXPANSÃO

OBSERVAÇÃO: