



Nick Valle

Rua: Jordania, 942, sala 28
Cajuru - Curitiba-PR
Cep: 82.960-010
Tel: (41) 3653-6650
e-mail: nickvaled@gmail.com

PREGÃO 22/2018

RECIBO DE ENTREGA AMOSTRA E DOCUMENTAÇÃO

RELAÇÃO DE MATERIAIS ENTREGUE

SEREM AVALIADOS COM AS AMOSTRA Nº PROCESSO Nº 3400/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / FABRICANTE
GRUPO 01		ITEM 01 DO LAR / NC PAPEIS
ITEM 01 E 02	AMOSTRAS LACRADAS	ITEM 02 NC PAPEIS NC IND E COMERCIO
01	LAUDOS MICROBIOLÓGICO	
01	LAUDO SIMPACEL	
01	FICHA TÉCNICA	

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS OS MATERIAIS ACIMA A SEREM AVALIADOS, VISANDO
APROVAÇÃO RELATIVAMENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº--22/2018

CURITIBA 12 DE JUNHO DE 2018


João Lennon Pires Barbosa
Diretor Depto. de Patrimônio
SMAD

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO



ANDERSON CRISTIANO GOLART
CPF 086.792.219-29
CNPJ 22.366.329.70001.03
NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME

22.366.329/0001-03

NICKVALLE COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA

RUA JORDÂNIA, 942 - SALA 28
CAJURU - CEP 82.960-010
CURITIBA - PR



Nick Valle

Rua: Jordania, 942, sala 28
Cajuru - Curitiba-PR
Cep: 82.960-010
Tel: (41) 3653-6650
e-mail: nickvalled@gmail.com

PREGÃO 22/2018

RECIBO DE ENTREGA
AMOSTRA E DOCUMENTAÇÃO

RELAÇÃO DE MATERIAIS ENTREGUE

SEREM AVALIADOS COM AS AMOSTRA Nº PROCESSO Nº 3400/2018


ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / FABRICANTE
GRUPO 02		ITEM 01 DO LAR / NC PAPEIS
ITEM 01 E 02	AMOSTRAS LACRADAS	ITEM 02 NC PAPEIS NC IND E COMERCIO
01	LAUDOS MICROBIOLÓGICO	
01	LAUDO SIMPACEL	
01	FICHA TÉCNICA	

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS OS MATERIAIS ACIMA A SEREM AVALIADOS, VISANDO
APROVAÇÃO RELATIVAMENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº--22/2018

CURITIBA 12 DE JUNHO DE 2018


John Lennon Pires Barbosa
Diretor Depto. de Patrimônio
SMAD

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO


ANDERSON CRISTIANO GOLART

CPF 086.792.219-29
CNPJ 22.366.329 / 0001.03
NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME

22.366.329/0001-03

NICKVALLE COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA

RUA JORDÂNIA, 942 - SALA 28
CAJURU - CEP 82.960-010
CURITIBA - PR

Nc Papéis Ind. E Com. LTDA

CNPJ: 09.032.847/0001-22

Rua Clovis Bevilacqua, nº750

Vargem Grande - Pinhais/PR

Fone: (41) 3385-5300

Produto esta dispensado de notificação ou registro perante a ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, bem como dispensado de AUP (Autorização de uso de produto); DIPOA/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.



Ficha Técnica



Papel Toalha Folha Simple 2 dobras interfolhado

Marca / Fabricante: Nc Papéis LTDA

Comprimento: 23 Cm

Formato largura: 20,5 Cm

Gramatura: 22g/m²

Classe: 01

Folha: Simple

Fabricação: 100% Celulose Virgem

Cor: Branca

Características: Alta qualidade, macio, gofrado, resistente ao úmido, não esfarela.

Embalagem Primária: Contem 4 maços com 250 folhas cada, embalado em plástico transparente.

Embalagem secundaria FDS , contendo 1000 folhas.



“Conforto e Qualidade”

Site: www.ncpapeis.com

Data: 18/05/2018

09.032.847/0001-22

NC-PAPÉIS COM. E INDÚSTRIA LTDA

RUA CLÓVIS BEVILAQUA, 750
VARGEM GRANDE - CEP 83.321-110
PINHAIS - PR

AVISA F144-R01 Março/2017	AVISA SERVIÇOS TÉCNICOS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP. Laboratório Microbiológico	
	RELATÓRIO DE ENSAIO Nº M8268/17	

MICROBIOLOGIA COMPLETA PARA PRODUTOS DESCARTÁVEIS



INFORMAÇÕES DO CLIENTE
Empresa Solicitante: NC PAPÉIS LTDA Endereço da Empresa: RUA CLÓVIS BEVILAQUA, 750- VARGEM GRANDE- PINHAIS- PR


INFORMAÇÕES DO PRODUTO ANALISADO										
Produto: INTERFOLHA 100% CELULOSE										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Código: não informado</td> <td>Nº Lote: 01</td> </tr> <tr> <td>Data de Fabricação: 26/10/2017</td> <td>Data do Recebimento: 30/10/2017</td> </tr> <tr> <td>Data de Validade: Indeterminado</td> <td>Quantidade Recebida: 01 unidade</td> </tr> <tr> <td> Registro de Acondicionamento ☒ Lacrado ☐ Sem Lacre ☒ Saco Plástico ☐ Frasco </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Início de Ensaio: 31/10/2017</td> <td>Término do Ensaio: 06/11/2017</td> </tr> </table>	Código: não informado	Nº Lote: 01	Data de Fabricação: 26/10/2017	Data do Recebimento: 30/10/2017	Data de Validade: Indeterminado	Quantidade Recebida: 01 unidade	Registro de Acondicionamento ☒ Lacrado ☐ Sem Lacre ☒ Saco Plástico ☐ Frasco		Início de Ensaio: 31/10/2017	Término do Ensaio: 06/11/2017
Código: não informado	Nº Lote: 01									
Data de Fabricação: 26/10/2017	Data do Recebimento: 30/10/2017									
Data de Validade: Indeterminado	Quantidade Recebida: 01 unidade									
Registro de Acondicionamento ☒ Lacrado ☐ Sem Lacre ☒ Saco Plástico ☐ Frasco										
Início de Ensaio: 31/10/2017	Término do Ensaio: 06/11/2017									

OBJETIVO E DESCRIÇÃO DO ESTUDO: Pesquisar, monitorar e controlar os microrganismos referentes à Resolução nº 142, de 17 de Março de 2017 em amostras de produtos de higiene pessoal descartáveis, destinados ao asseio corporal. As amostras foram submetidas à contagem microbiológica a fim de pesquisar, monitorar e controlar possíveis microrganismos presentes no produto enviado. Os microrganismos analisados no teste se referem à Resolução nº 142, de 17 de Março de 2017.

REFERÊNCIA: ABNT NBR ISO 21148:2008- *Cosméticos – Microbiologia – Instruções gerais para pesquisa microbiológica.*

ANÁLISE	Parâmetros V.M.P. (*)	RESULTADO
Contagem de Microrganismos Aeróbios Mesófilos	1000 UFC/g	<10 UFC/g
Contagem de Fungos e Leveduras	100 UFC/g	<10 UFC/g
<i>Escherichia coli</i>	Ausência/10g	Ausente /10 g
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausência/10g	Ausente /10 g
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausência/10g	Ausente /10 g
<i>Candida albicans</i>	Ausência/10g	Ausente /10 g
(*) - V.M.P.: Valores Máximos Permitidos.		
(<) – Abaixo do Limite de Detecção.		
UFC – Unidade Formadora de Colônias.		
INTERPRETAÇÃO		
De acordo com os valores máximos permitidos, estabelecidos pela RDC nº 142, de 17 de Março de 2017, os resultados encontrados estão em conformidade aos limites de aceitabilidade, quanto aos microrganismos solicitados.		
NOTAS		
01. Este resultado refere-se exclusivamente à amostra enviada.		
02. A amostra analisada pode ser retirada na AVISA por um mínimo de 30 dias da data da análise.		
03. Este relatório não poderá ser reproduzido sem a autorização do responsável pela AVISA.		

São Paulo, 06 de Novembro de 2017.


 Marina Anjos
 Gerente da Qualidade
 CRBM 14.834



Laboratório de Análises em Papel e Celulose

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 867/2017

Produto Papel Toalha
Empresa NC Papéis Ind. e Comércio Ltda.
Endereço Rua Rua Clóvis Bevilacqua, 750
83321-110 Pinhais PR

Data Recebimento Amostra: 08/08/2017

Data Realização Ensaio: 10/08/2017

1. Material Entregue

- 1- Toalha Interfolha, folha simples 100% Celulose Virgem, marca: NC Papéis Ltda, medidas 20,5 cm x 23 cm.

2. Determinação do Fator de Reflectância Difusa no Azul (Alvura ISO) (Norma NBR NM ISO 2470:2001)

2.1. Resultados

	Alvura ISO (%)
Amostras	1
Média	86,88
Desvio Padrão	0,24
U95%	0,73

2.2 Equipamentos

Equipamento	Marca/Modelo
Espectrofotômetro	Eirepho/Lorentze&Wettre

2.3.Obs: Ensaio realizado com Iluminante C/2°.

3. Determinação da Resistência à Tração à Úmido/ Tração à Úmido Ponderada (Norma NBR 15010:2017/ 15134:2007)

3.1 Resultados

Laboratório de Análises em Papel e Celulose

pág2/4
867/2017

Amostras	Resistência à Tração à Úmido (N/m)	
	1 Longitudinal	Transversal
Média	137,60	62,11
Desvio padrão	8,37	5,05
U95%	6,30	4,00
Ponderada	92,44	

3.2 Equipamentos

Equipamento	Marca/Modelo
Dinamômetro Digital	Mecatécnica/DHM

3.3 Obs: Ensaio realizado com distância entre garras de 100 mm, largura de 50 mm e velocidade de 50 mm/min.

4. Determinação de Pintas e Furos (Norma NBR 8259:2002/ NBR 15134:2007)

4.1. Resultados

Amostras	Pintas (mm ² /m ²)
1	
área total	1
U95%	0,01

Amostras	Furos (mm ² /m ²)
1	
área total	0
U95%	0,01

4.2 Equipamentos

Equipamento	Marca/Modelo
Dispositivo	Lamina ABNT 8529

4.3 Obs: área utilizada 3,2 m².

5. Determinação da Capacidade e Tempo de Absorção de Água / Método Imersão em Cesta (Norma NBR ISO 12625-8:2012)



SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PAPEL, CELULOSE E PASTA DE MADEIRA PARA PAPEL,
PAPELÃO E DE ARTEFATOS DE PAPEL E PAPELÃO DO ESTADO DO PARANÁ
RUA BRIGADEIRO FRANCO, 3389 - FONE/FAX: (41) 3333-4511 - CEP 80250-030 - CURITIBA - PR



CRL 0835

pág4/4
867/2017

Laboratório de Análises em Papel e Celulose

7.2 Classificação:

A amostra de papel analisada, com pontuação total de 39 pontos, conforme a Norma ABNT NBR 15464-7:2007 – Toalha de papel folha simples interfolhada institucional, é classificada como classe 1.

8. Notas: As incertezas expandidas (U95%) estão baseadas em suas respectivas incertezas padrão combinadas, multiplicadas pelo fator k correspondente considerando uma probabilidade de aproximadamente 95%.

Curitiba, 10 de agosto de 2017.

Solange Cristina do Nascimento
Eng.ª Química Responsável/Signatária Autorizada
CRQ/9ª Região 09301256

O presente relatório de ensaio tem o seu valor restrito somente ao material identificado pelo Sinpacel, sendo este, emitido em 1 (uma) via original e respondendo o Sinpacel apenas pela veracidade desta. É permitida a reprodução desde que qualquer cópia apresente conteúdo integral.

RSG 039/06

Laboratório de Análises em Papel e Celulose

5.1 Resultados

	Tempo de Absorção (s)
Amostras	1
Média	3,43
Desvio padrão	0,27
U95%	0,36

	Capacidade de Absorção (gH ₂ O/gpapel)
Amostras	1
Média	4,87
Desvio padrão	0,27
U95%	0,42

5.2 Equipamentos

Equipamento	Marca/Modelo
Cronômetro	Technos
Balança	BEL/Mettler
Cesta	Mecatécnica

6. Observações Gerais: Testes realizados com climatização de (23+/- 1°C) e (50+/-2%U.R.)
NBR NM ISO 187/2000.

7. "As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo de
acreditação deste laboratório":

7.1 Tabela de Pontuação conforme norma ABNT NBR 15464-7:2007

Características	A (7pontos)	B (4pontos)	C (2pontos)	D (1ponto)
Alvura Difusa ISO (%)	X			
Pintas (mm ² /m ²)	X			
Furos (mm ² /m ²)	X			
Tempo Absorção (s)	X			
Capacidade de Absorção Água (g água/g papel)		X		
Resistência à Tração Umida Ponderada (N/m)	X			
TOTAL		39		

O presente relatório de ensaio tem o seu valor restrito somente ao material identificado pelo Sinpacel, sendo este, emitido em 1 (uma) via original e respondendo o Sinpacel apenas pela veracidade desta. É permitida a reprodução desde que qualquer cópia apresente conteúdo integral.

RSG 039/06

Data: 18/05/2018

Nc Papéis Ind. E Com. LTDA

CNPJ: 09.032.847/0001-22 - Fone: (41) 3385-5300

Rua Clóvis Bevilaqua, nº750, Vargem Grande—Pinhais/PR—CEP: 83321-110



Ficha Técnica



Papel Higiênico Folha Simples

Marca / Fabricante: DO LAR / NC PAPEIS INS E COMERCIO LTDA

Medida: 10 Cm

Comprimento: 30 Metros

Quantidade de Rolos: 64 Rolos

Gramatura: 19g/m²

Classe: 01

Folha: Simples

Fabricação: 100% Celulose Virgem

Cor: Branco

Características: Alta qualidade, macio, gofrado, resistente ao úmido, não esfarela.

Embalagem: Plástica.

09.032.847/0001-22

NC PAPEIS COM. E INDÚSTRIA LTDA

RUA CLÓVIS BEVILAQUA, 750
VARGEM GRANDE - CEP 83.321-110
PINHAIS - PR

Site: www.ncpapeis.com

“Conforto e Qualidade”



Produto está dispensado de notificação ou registro perante a ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, bem como Dispensado de AUP (Autorização de uso de Produto); DIPOA/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.

AVISAF144-R01
Março/2017AVISA SERVIÇOS TÉCNICOS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA,
TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP,
Laboratório Microbiológico**RELATÓRIO DE ENSAIO**
Nº M8267/17**MICROBIOLOGIA COMPLETA PARA PRODUTOS DESCARTÁVEIS****INFORMAÇÕES DO CLIENTE**

Empresa Solicitante: NC PAPEIS LTDA

Endereço da Empresa: RUA CLÓVIS BEVILAQUA, 750- VARGEM GRANDE- PINHAIS- PR

INFORMAÇÕES DO PRODUTO ANALISADO

Produto: HIGIÊNICO 100% CELULOSE

Código: não informado

Nº Lote: 01

Data de Fabricação: 26/10/2017

Data do Recebimento: 30/10/2017

Data de Validade: Indeterminado

Quantidade Recebida: 01 unidade

Registro de Acondicionamento ☒ Lacrado☐ Sem Lacre☒ Saco Plástico☐ Frasco

Início de Ensaio: 31/10/2017

Término do Ensaio: 06/11/2017

OBJETIVO E DESCRIÇÃO DO ESTUDO: Pesquisar, monitorar e controlar os microrganismos referentes à Resolução nº 142, de 17 de Março de 2017 em amostras de produtos de higiene pessoal descartáveis, destinados ao asseio corporal. As amostras foram submetidas à contagem microbiológica a fim de pesquisar, monitorar e controlar possíveis microrganismos presentes no produto enviado. Os microrganismos analisados no teste se referem à Resolução nº 142, de 17 de Março de 2017.

REFERÊNCIA: ABNT NBR ISO 21148:2008- *Cosméticos – Microbiologia – Instruções gerais para pesquisa microbiológica.*

ANÁLISE	Parâmetros V.M.P. (*)	RESULTADO
Contagem de Microrganismos Aeróbios Mesófilos	1000 UFC/g	20 UFC/g
Contagem de Fungos e Leveduras	100 UFC/g	20 UFC/g de Bolores
<i>Escherichia coli</i>	Ausência/10g	Ausente /10 g
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausência/10g	Ausente /10 g
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausência/10g	Ausente /10 g
<i>Candida albicans</i>	Ausência/10g	Ausente /10 g

(*) - V.M.P.: Valores Máximos Permitidos.

(<) - Abaixo do Limite de Detecção.

UFC - Unidade Formadora de Colônias.

INTERPRETAÇÃO

De acordo com os valores máximos permitidos, estabelecidos pela RDC nº 142, de 17 de Março de 2017, os resultados encontrados **estão em conformidade** aos limites de aceitabilidade, quanto aos microrganismos solicitados.

NOTAS

01. Este resultado refere-se exclusivamente à amostra enviada.

02. A amostra analisada pode ser retirada na AVISA por um mínimo de 30 dias da data da análise.

03. Este relatório não poderá ser reproduzido sem a autorização do responsável pela AVISA.

São Paulo, 06 de Novembro de 2017.

Marina Anjos
Gerente da Qualidade
CRBM 14, 834

Laboratório de Análises em Papel e Celulose

pág 1/4
844/2017

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 844/2017

Produto Papel Higiênico
Empresa NC Papéis Ind. e Comércio Ltda.
Endereço Rua Rua Clóvis Bevilacqua, 750
83321-110 Pinhais PR

Data Recebimento Amostra: 01/08/2017

Data Realização Ensaio: 03/08/2017

1. Material Entregue

1- Papel Higiênico folha simples, 100% celulose, marca: NC Papéis Ltda.

2. Determinação do Fator de Reflectância Difusa no Azul (Alvura ISO) (Norma NBR NM ISO 2470:2001)

2.1. Resultados

	Alvura ISO (%)
Amostras	1
Média	86,90
Desvio Padrão	0,17
U95%	0,72

2.2 Equipamentos

Equipamento	Marca/Modelo
Espectrofotômetro	Elrepho/Lorentze&Wettre

2.3.Obs: Ensaio realizado com Iluminante C/2°.

3. Determinação da Gramatura (Norma NBR NM-ISO 536:2000)

3.1. Resultados

	Gramatura (g/m²)
Amostras	1
Média	15,33
Desvio padrão	0,07
U95%	0,16

Laboratório de Análises em Papel e Celulose

3.2. Equipamentos

Equipamento	Marca/Modelo
Balança	BEL /mark 503

4. Determinação de Pintas e Furos (Norma NBR 8259:2002/ NBR 15134:2007)

4.1. Resultados

	Pintas (mm ² /m ²)
Amostras	1
área total	0
U95%	0,01

	Furos (mm ² /m ²)
Amostras	1
área total	0
U95%	0,01

4.2 Equipamentos

Equipamento	Marca/Modelo
Dispositivo	Lamina ABNT 8529

4.3 Obs: área utilizada 3,3 m².

5. Determinação da Capacidade e Tempo de Absorção de Água / Método Imersão em Cesta (Norma NBR ISO 12625-8:2012)

5.1 Resultados

	Tempo de Absorção (s)
Amostras	1
Média	3,54
Desvio padrão	0,11
U95%	0,15

Laboratório de Análises em Papel e Celulose

5.2 Equipamentos

Equipamento	Marca/Modelo
Cronômetro	Technos
Balança	BEL/Mettler
Cesta	Mecatécnica

6. Determinação das Propriedades de Tração / Tração Ponderada (Norma NBR NM ISO 1924-2:2012 / NBR 15134:2007)

6.1 Resultados

Amostras	Resistência à Tração (N/m)	
	1 Longitudinal	Transversal
Média	171,05	108,49
Desvio padrão	8,46	9,46
U95%	6,40	7,10
Ponderada	136,22	

6.2 Equipamentos

Equipamento	Marca/Modelo
Dinamômetro Digital	Mecatécnica/DHM

6.3 Obs: Ensaio realizado com distância entre garras de 50/100 mm, largura de 50 mm e velocidade de 50 mm/min.

7. Determinação do Índice de Maciez (Norma NBR 15134:2007)

7.1 Resultados

Amostras	Índice de Maciez (Nm/g)
	1
Índice	8,89

8. Observações Gerais: Testes realizados com climatização de (23+/- 1°C) e (50+/-2%U.R.) NBR NM ISO 187/2000.

Laboratório de Análises em Papel e Celulose

9. "As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório":

9.1 Tabela de Pontuação conforme norma ABNT NBR 15464-9:2010

Características	A (7pontos)	B (4pontos)	C (2pontos)	D (1ponto)
Alvura Difusa ISO (%)	X			
Pintas (mm ² /m ²)	X			
Furos (mm ² /m ²)	X			
Tempo Absorção (s)	X			
Resistência à Tração Ponderada (N/m)	X			
Índice de Maciez (N.m/g)		X		
TOTAL	39			

9.2 Classificação:

A amostra de papel analisada, com pontuação total de 39 pontos, conforme a Norma **ABNT NBR 15464-9:2010** – Papel Higiênico institucional folha simples em rolo, é classificada como classe 1.

10. Notas: As incertezas expandidas (U95%) estão baseadas em suas respectivas incertezas padrão combinadas, multiplicadas pelo fator k correspondente considerando uma probabilidade de aproximadamente 95%.

Curitiba, 04 de agosto de 2017.


Solange Cristina do Nascimento
Eng.^a Química Responsável/Signatária Autorizada
CRQ/9ª Região 09301256



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
CNPJ: 76.100.535/0001-99
RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO ARAUCÁRIA - PR
PARECER DA ANÁLISE DE AMOSTRAS DO PREGÃO 22/2018
PROCESSO LICITATÓRIO 340020/13

Aos dezolo dias do mês de junho, no horário 09h30 às 10h00 do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na Sede do Departamento de Patrimônio, da Secretaria Municipal de Administração, os servidores, que abaixo assinam, com a finalidade de proceder à análise das amostras apresentadas pelas Empresas declaradas vencedoras previstas no edital, conforme ata da sessão do processo licitatório.

Lote/Item	Fornecedor	Marca/Modelo	Vlr. Unitário	Parecer da amostra	J. qualificativa
1- 202916 - Seq. 01 - Papel higiênico, 30m x 10cm, fardo com 64 rolos	NICKVALLÉ COMÉRCIOS DE PAPEIS LTDA	Do Lar	29,50	Reprovado	Apresentou laudo de análise de qualidade do papel institucional
1- 202916 - Seq. 02 - Papel higiênico, 30m x 10cm, fardo com 64 rolos	NICKVALLÉ COMÉRCIOS DE PAPEIS LTDA	Do Lar	29,50	Reprovado	Apresentou laudo de análise de qualidade do papel institucional
1- 212614 - Seq. 01 - Papel toalha, fardo com 1.000 folhas	NICKVALLÉ COMÉRCIOS DE PAPEIS LTDA	NC	7,50	Aprovado	
1- 212614 - Seq. 02 - Papel toalha, fardo com 1.000 folhas	NICKVALLÉ COMÉRCIOS DE PAPEIS LTDA	NC	7,50	Aprovado	

John Lennon Pires Barbosa
Secretaria Municipal de Administração

Maria Inês Santale
Secretaria Municipal de Administração

Adilberto Ribeiro da Silva
Secretaria Municipal de Educação

Oswaldo José Damascio da Silveira
Secretaria Municipal de Segurança Pública





Prefeitura do Município de Araucária
Secretaria Municipal de Administração

FOLHA DE DESPACHO

No Dep. de Patrimônio ao DLC;

Encaminhamos o Processo Licitatório nº 3400/2018 – Pregão 022/2018, com a análise da amostra efetuada pela equipe avaliadora, segue em anexo protocolo de entrega, documentos e parecer da análise de amostras do referido Pregão.

Foram juntados ao presente processo:

- a) Recibo de entrega da amostra da empresa NICKVALLE COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA ME, juntamente com os documentos apresentados pela empresa – folhas 758 a 771
- b) Documento de análise de amostras – folha 772.

Em, 18 de Junho de 2018.

JOHN LENNON PIRES BARBOSA
Diretor do Departamento de Patrimônio