



Comprovante de Publicação

Nº: 41934

Data/Hora Veiculação: 18/04/2018 00:00

Ato: ATA DA 36ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - 12/04/2018

Assunto: 36ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

Tipo: ATA - AUDIÊNCIA PÚBLICA

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: EIV - Estudo de Impacto da Vizinhança

Ementa: AOS DOZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO, ÀS NOVE HORAS, NO AUDITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL SITUADO NA RUA PEDRO DRUSZCZ, 111, REALIZA-SE A TRIGÉSIMA SEXTA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV).

Identificação:

1819/2018

Data Publicação :

19/04/2018

Completo

36ª Audiência Pública de EIV ? 12/04/2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, no Auditório do Paço Municipal situado na Rua Pedro Druszcz, 111, realiza-se a Trigésima Sexta Audiência Pública de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), tendo presentes representantes do Poder Público Municipal, representante da empresa e o responsável técnico pelo EIV, conforme Lista de Presença em anexo. O Sr. Samuel Almeida da Silva, Secretário de Planejamento, faz a abertura da Audiência Pública e fala que o empreendimento a ser apresentado é o Conjunto Residencial Atlanta (Rua Presidente Costa e Silva) da Empresa LYX (processo nº 8788/2015), apresentado através da Sra. Thamara (da empresa LYX) e da Sra Alessandra (da empresa Proenova). A Sra. Thamara inicia a apresentação com a caracterização do empreendimento de 256 unidades habitacionais que se situa na Rua Presidente Costa de Silva no bairro Costeira, em um terreno de 24.000,08 m2. Em seguida a Sra. Thamara fala sobre a implantação, a área de atingimento da Rua Presidente Costa e Silva, o atingimento do prolongamento da Av. Archelau de Almeida Torres, o bolsão de retorno, a área de doação institucional, a área verde urbana, detalhes do projeto e o quadro de áreas. A Sra. Alessandra continua a apresentação com a as áreas de influência, o sistema viário, a infraestrutura e outros aspectos e os equipamentos de educação e saúde nas áreas de influência. A Sra. Alessandra finaliza a apresentação com os impactos e medidas relacionados a fase de construção e operação e se coloca a disposição para perguntas. A Sra. Natália questiona os impactos do empreendimento nos equipamentos comunitários e no tráfego na região. A Sra. Thamara responde que quanto ao tráfego não teria um grande impacto pois a Rua Presidente Costa e Silva é bem estruturada. A Sra Viviane pergunta como será a coleta das lixeiras no condomínio. A Sra. Thamara responde que as lixeiras são localizadas na fachada do condomínio. O Sr. Samuel pergunta como será a transposição no caso da efetivação do prolongamento da Av. Archelau de Almeida Torres. A Sra. Thamara responde que nesse caso a guarita da entrada será relocada para a frente na nova rua. O Sr. Lauri pergunta se existem mecanismos para efetivar a priorização da contratação de mão de obra local na obra. A Sra. Thamara responde que as construtoras contratadas para a obra são da região metropolitana e essas construtoras dão preferência para funcionários com um menor deslocamento até o trabalho. O Sr. Marcelo pergunta como será o acesso ao condomínio no caso das obras do prolongamento da Av. Archelau de Almeida Torres bloquear a passagem. A Sra. Thamara responde que nesse caso pode ser criado um acesso alternativo pelo bolsão de retorno. A Sra. Sony pergunta se o acesso do condomínio não poderia ter sido feito pela rua do bolsão de retorno. A Sra. Thamara responde que o acesso foi feito pela Rua Presidente Costa de Silva porque ela é mais bem estruturada. O Sr. Samuel Almeida da Silva abre espaço para mais questionamentos e não havendo mais perguntas agradece aos presentes e encerra a audiência às nove horas e trinta minutos. Nada mais a relatar, eu Victor Aurélio Antunes, lavrei a presente ata. MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2018.04.18 10:47:30 - 03'00' 36ª Audiência Pública de EIV ? 12/04/2018 50