



Comprovante de Publicação

Nº: **42415**

Data/Hora Veiculação: **08/05/2018 00:00**

Ato: **ATA DA 37ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - 12/04/2018**

Assunto: **37ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA**

Tipo: **ATA - AUDIÊNCIA PÚBLICA**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **EIV - Estudo de Impacto da Vizinhança**

Ementa: **AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO, ÀS NOVE HORAS, NO AUDITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL SITUADO NA RUA PEDRO DRUSZCZ, 111, REALIZA-SE A TRIGÉSIMA SÉTIMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV).**

Identificação:

2292/2018

Data Publicação :

09/05/2018

Completo

37ª Audiência Pública de EIV ? 03/05/2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, no Auditório do Paço Municipal situado na Rua Pedro Druszcz, 111, realiza-se a Trigésima Sétima Audiência Pública de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), tendo presentes representantes do Poder Público Municipal, representantes do Poder Legislativo, representante da empresa e o responsável técnico pelo EIV, conforme Lista de Presença em anexo. O Sr. Victor A. Antunes, da Secretaria de Planejamento, faz a abertura da Audiência Pública e fala que o empreendimento a ser apresentado é a Unidade de Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos para geração de Biogás da empresa CDTA (processo nº 8363/2017), através do Sr. Hélio R. L. Oliveira (da empresa CDTA). O Sr. Hélio R. L. Oliveira inicia a apresentação com a localização do empreendimento que se situa na localidade rural de Rio Verde Abaixo, em um terreno de 252.371 m2. Em seguida o Sr. Hélio R. L. Oliveira fala sobre o sistema viário, a implantação, as características da atividade, os equipamentos e estrutura, as áreas de influência direta e indireta, a matriz de impactos e as medidas mitigadoras. O Sr. Hélio R. L. Oliveira comenta ainda sobre o transporte dos funcionários durante a implantação e a operação do empreendimento. A Sra. Vanessa (da empresa Mobplan) apresenta o estudo de tráfego. O Sr. Hélio R. L. Oliveira continua a apresentação com os documentos já obtidos pelo empreendimento para a sua implantação e as conclusões do estudo. O Sr. Hélio R. L. Oliveira encerra a apresentação e abre para perguntas. O Sr. Filipe pergunta se o empreendimento será instalado por etapas. O Sr. Hélio R. L. Oliveira responde que a instalação será em etapa única. O Sr. Filipe pergunta se a região do entorno comporta uma ampliação do empreendimento. O Sr. Hélio R. L. Oliveira responde que existe espaço para ampliação, mas não foi incluída no projeto essa possibilidade. O Sr. Filipe pergunta quais os Municípios atendidos pelo empreendimento. O Sr. Hélio R. L. Oliveira responde que o atendimento é voltado para grandes geradores do setor privado. O Sr. Filipe pergunta se existe noção de quais Municípios viriam os funcionários. O Sr. Hélio R. L. Oliveira responde que a preferência na contratação é pelos funcionários que morem mais próximos do empreendimento. O Sr. Lauri solicita explicação complementar com relação aos odores gerados na operação, ao impacto de ruídos e fluxo de caminhões no entorno e quanto ao conflito viário no acesso da PR-423 ao empreendimento. Quanto aos odores gerados na operação o Sr. Hélio R. L. Oliveira responde que todo o processo de operação é fechado e controlado não gerando fortes odores. Quanto ao impacto no entorno o Sr. Lucas (da empresa Cia Ambiental) responde que não foram levantados grandes impactos no entorno. Quanto ao conflito no acesso à PR-423 a Sra. Vanessa (da empresa MobPlan) reapresenta o estudo de tráfego e responde que não foram levantados grandes impactos com relação ao acesso e que será feita sinalização no local. O Sr. Luiz pergunta qual a movimentação de caminhões e com qual peso será a operação. A Sra. Flávia (da empresa CDTA) responde que a movimentação estimada será de 61 caminhões por dia de aproximadamente 9 toneladas de capacidade. O Sr. Lauri pergunta qual o horário de funcionamento do empreendimento. A Sra. Flávia responde que o funcionamento será no horário comercial. O Sr. Jean pergunta em qual corpo hídrico serão lançados os efluentes do empreendimento. O Sr. Hélio R. L. Oliveira responde que os efluentes serão lançados no Rio Verde seguindo padrões exigentes de tratamento. O Sr. Marcelo pergunta se os materiais recicláveis serão tratados ou apenas separados. O Sr. Hélio R. L. Oliveira responde que os materiais recicláveis serão tratados. O Sr. Eduardo (do Comude de Campo Largo) pergunta se as informações do estudo de viabilidade econômica/financeira do empreendimento estão disponíveis para consulta. O Sr. Hélio R. L. Oliveira responde que não estão disponíveis. O Sr. Filipe pergunta se existe previsão de prazo para a implantação do empreendimento. O Sr. Hélio R. L. Oliveira responde que após liberação a previsão é de 16 a 18 meses de obras. O Sr. Victor A. Antunes abre espaço para mais questionamentos e não havendo mais perguntas agradece aos presentes e encerra a audiência às dez horas e trinta minutos. Nada mais a relatar, eu Victor A. Antunes, lavrei a presente ata. MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2018.05.08 09:02:10 - 03'00' 37ª Audiência Pública de EIV ? 03/05/2018 53 37ª Audiência Pública de EIV ? 03/05/2018 54