



Comprovante de Publicação

Nº: 42811

Identificação: 2681/2018

Data/Hora Veiculação: 28/05/2018 00:00

Data Publicação : 29/05/2018

Ato: **COMUNICADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 032-18 - PL 4964/2018**

Assunto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALARES**

Tipo: **LICITAÇÃO**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Ementa: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.**

Completo

COMUNICADO REFERENTE AO PREGÃO 032/2018 PROCESSO LICITATÓRIO 4964/2018 OBJETO: Aquisição de materiais de estabelecidos no Edital e seus Anexos. consumo médico-hospitalares, nos termos O Pregoeiro que abaixo assina, considerando o relatório de análise de amostras, juntado ao processo licitatório em epígrafe, comunica: I ? Que ficam declaradas vencedoras definitivas para os itens abaixo, as empresas cuja amostras foram aprovadas, observada a estrita ordem de classificação, conforme ata da sessão pública de 14/05/2018: LOTE I ITEM 01 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G QUANTIDADE SOLICITADA QUANTIDADE ENTREGUE 01 pacote APRESENTOU 01 caixa APRESENTOU 01 caixa APRESENTOU 01 caixa APRESENTOU 01 caixa APRESENTOU QUANTIDADE SOLICITADA QUANTIDADE ENTREGUE 01 pacote APRESENTOU 01 caixa APRESENTOU 01 caixa APRESENTOU 01 caixa APRESENTOU EMPRESA: DUOMED PRODUT. QUÍM. HOSPITALARES LTDA. RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. 02 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EP EMPRESA: LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. - EPP RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. 03 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G EMPRESA: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. - EPP RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. 04 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M EMPRESA: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. - EPP RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. 05 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P EMPRESA: LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. - EPP RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. LOTE II ITEM 01 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G EMPRESA: DUOMED PRODUT. QUÍM. HOSPITALARES LTDA. RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. 02 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EP EMPRESA: DUOMED PRODUT. QUÍM. HOSPITALARES LTDA. RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. 03 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G EMPRESA: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. - EPP RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. 04 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M EMPRESA: DUOMED PRODUT. QUÍM. HOSPITALARES LTDA. RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. LOTE III ITEM 32 CATETER INTRAVENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 16G, 13CM, 5FR QUANTIDADE SOLICITADA QUANTIDADE ENTREGUE 01 unidade APRESENTOU 01 unidade APRESENTOU 01 unidade APRESENTOU 01 pacote APRESENTOU 02 unidades APRESENTOU 01 pacote APRESENTOU 01 pacote APRESENTOU 01 pacote APRESENTOU 01 pacote APRESENTOU 01 pacote APRESENTOU 01 pacote APRESENTOU 01 rolo APRESENTOU 01 rolo APRESENTOU 01 unidade APRESENTOU EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. - ME RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. 33 CATETER INTRAVENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 18G, 13CM, 5FR EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. - ME RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. 34 CATETER INTRAVENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 16 - 18G, 20CM, 7FR EMPRESA: IMPORT SERVICE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. 56 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA EMPRESA: M. MAGALHÃES ? PRODUTOS HOSPITALARES - ME. RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. 57 CONEXÃO 2 VIAS TIPO POLIFIX EMPRESA: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. 85 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO EXG EMPRESA: DUOMED PRODUT. QUÍM. HOSPITALARES LTDA. RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. 86 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO M EMPRESA: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. 87 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL EG EMPRESA: CIRUPAR ? COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRÚRGICOS LTDA. RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. 88 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G EMPRESA: DUOMED PRODUT. QUÍM. HOSPITALARES LTDA. RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. 89 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL M EMPRESA: DUOMED PRODUT. QUÍM. HOSPITALARES LTDA. RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. 90 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL P EMPRESA: CIRUPAR ? COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRÚRGICOS LTDA. RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. 111 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10CM X 100 EMPRESA: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. 112 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100 EMPRESA: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. 118 SACO PARA LIXO HOSPITALAR TÓXICO 100 LITROS EMPRESA: DENTAL SHOW ? COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA. - ME RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. 119 SACO PARA LIXO HOSPITALAR TÓXICO 30 LITROS 01 unidade APRESENTOU EMPRESA: DENTAL SHOW ? COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA. - ME RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela

equipe técnica. 120 SACO PARA LIXO HOSPITALAR TÓXICO 50 LITROS 01 unidade APRESENTOU EMPRESA: DENTAL SHOW ? COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA. - ME RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. 125 SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 20ML 03 unidades APRESENTOU EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. - ME RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica. II ? Que ficam desclassificadas as propostas das empresas abaixo, pela não apresentação de amostras ou pela reprovação das amostras apresentadas, conforme justificativas constantes no relatório da equipe técnica avaliadora: LOTE II Item 05 ? LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P EMPRESA: ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. - ME NÃO APRESENTOU AMOSTRA. LOTE III Item 06 - AGULHA DESCARTÁVEL 40X08 EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. - ME NÃO APRESENTOU AMOSTRA. Item 29 - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16 EMPRESA: MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP NÃO APRESENTOU AMOSTRA. Item 30 - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 19 EMPRESA: MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP NÃO APRESENTOU AMOSTRA. Item 31 - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 22 EMPRESA: MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP NÃO APRESENTOU AMOSTRA. Item 36 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº16 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EMPRESA: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. - EPP AMOSTRA REPROVADA - Apresentação do dispositivo de segurança que algumas vezes rompia o silicone ocorrendo uma bifurcação por ser muito frágil, levando ao rompimento da punção venosa. Item 71 - EQUIPO COM CÂMARA GRADUADA TIPO MICROFIX EMPRESA: MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP NÃO APRESENTOU AMOSTRA. Item 79 - FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL SINTÉTICO 2.0 EMPRESA: DENTAL SHOW ? COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA. - ME NÃO APRESENTOU AMOSTRA. Item 83 - FITA ADESIVA CIRÚRGICA TIPO MICROPORE EMPRESA: DUOMED PRODUT. QUÍM. HOSPITALARES LTDA. AMOSTRA REPROVADA - A fita não apresenta uma boa aderência. Item 109 - ÓCULOS PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO EMPRESA: DUOMED PRODUT. QUÍM. HOSPITALARES LTDA. AMOSTRA REPROVADA - O óculos apresenta rebarbas, podendo ferir o profissional e também não possui antiembaçante. Item 124 - SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 10ML EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. - ME NÃO APRESENTOU AMOSTRA. Item 148 - SONDA PARA SUPORTE NUTRICIONAL ENTERAL ADULTO Nº 12FR EMPRESA: MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP AMOSTRA REPROVADA - O fio guia é curto e na hora de inserção dobra a ponta da sonda. Item 149 - SONDA PARA SUPORTE NUTRICIONAL ENTERAL INFANTIL Nº 08FR EMPRESA: MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP AMOSTRA REPROVADA - O fio guia é curto e na hora de inserção dobra a ponta da sonda. Item 150 - SONDA PARA SUPORTE NUTRICIONAL ENTERAL ADULTO Nº 10FR EMPRESA: MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP AMOSTRA REPROVADA - O fio guia é curto e na hora de inserção dobra a ponta da sonda. Item 162 ? TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. - ME AMOSTRA REPROVADA ? Não atende a gramatura solicitada. III- Que fica CONVOCADA PARA ENTREGA DE AMOSTRA, nas mesmas condições impostas na alíneas ?a?, ?b? e ?c?, do item 02 do Anexo II do Edital, no prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar da publicação deste comunicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Araucária, as empresas que restaram classificadas para os itens abaixo: LOTE II ? item: 05 LOTE III ? itens: 06; 29; 30; 31; 32; 36; 71; 79; 83; 109; 124; 148; 149; 150 e 162. IV ? Que fica oportunizado às empresas licitantes o direito de manifestar intenção de interposição de recursos relativo aos itens reprovados pela equipe técnica. Registre-se que esgotada a fase de análise das amostras para todos os itens, será convocada nova sessão pública para fins de: a) eventual necessidade de análise dos documentos habilitatórios das licitantes remanescentes; b) renegociação direta com os autores das propostas classificadas com amostras aprovadas, caso estes ainda não tenham participado da fase de lances. O presente comunicado deverá ser publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Araucária, encaminhado aos interessados através de correio eletrônico nos endereços informados nos envelopes por eles protocolados ? oportunidade em que também deverá ser encaminhada cópia digital do relatório de análise das amostras, veiculado no sítio eletrônico da PMA. Prefeitura do Município de Araucária, 25 de maio de 2018. LAURIANA SANTOS DE SOUZA PREGOEIRO ? DECRETO 31.519/2017 MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2018.05.28 11:17:14 -03'00'