



Comprovante de Publicação

Nº: <b>7500</b>	Identificação: <b>3015/2011</b>
Data/Hora Veiculação: <b>23/09/2011 16:22</b>	Data Publicação : <b>26/09/2011</b>
Ato: <b>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 204/2011 - PREGÃO 109/2011 - PROCESSO 8335/2011</b>	
Assunto: <b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS ODONTOLÓGICOS</b>	
Tipo: <b>Licitações - Ata de registro de preços</b>	
Órgão 1: <b>Prefeitura do Município</b>	
Órgão 2: <b>Secretaria Municipal de Saúde</b>	
Ementa: <b>Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS ODONTOLÓGICOS, em nome da empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.</b>	

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária Estado do Paraná PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Ata de Registro de Preços nº 204/2011 Pregão Presencial nº 109/2011 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde Aos catorze dias do mês de setembro do ano de 2011, no Município de Araucária, Estado do Paraná, na Prefeitura Municipal, sita na Rua Pedro Druszcz, 111, reuniram-se o Secretário Municipal de Saúde Dr. HAROLDO RODRIGUES FERREIRA, CPF 039.484.471-87, representante do Município de Araucária, como contratante e a empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 com sede à Rua Anne Frank, nº 5.223 ? Boqueirão - Curitiba ? PR, neste ato representada pelo Sr. SERGIO MIGUEL SKRZYPIEC, RG 1.037.996-2 PR e CPF 254.872.219-87 como contratada, para proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 16.928 de 02 de maio de 2002 e do Edital de Pregão Presencial nº 109/2011, ao Registro de Preços para aquisição de Materiais de Consumo Odontológicos, referente aos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços unitários, em nome da empresa acima citado. Lote Sequencia Item Descrição dsMarca Qtde Un. Medida VI. VI. Total unitário 2 AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO, FOTOPOLIMERIZÁVEL - monocomponente, para esmalte e dentina. Com solvente à base de água e álcool, compatível com 199287 resina composta SINGLE BOND fotopolimerizável. Nanoparticulado, 10% de carga. Pode ser utilizado como agente dessensibilizante. FRASCO COM NO MINIMO 05 ML. 400 Unidade 61,73 24692,00 1 3 AGENTE HEMOSTÁTICO constituído de colágeno (gelatina) hidrolizado, 199289 liofilizado, hipoalergênico, HEMOSPON embalado individualmente. A embalagem final (cartela) deverá conter no mínimo 10 unidades 100 CARTELA 12,69 1269,00 1 4 100 Caixa 19,04 1904,00 1 199291 AGULHAS UNOJECT DESCARTÁVEIS GENGIVAIS Nº 27 G (LONGA) - para seringa carpule de uso odontológico. As agulhas deverão ser estéreis, com bisel trifacetado e siliconizado externamente em todo o corpo para que deslize contínua e suavemente. Com ponta ativa de no máximo 3,0 cm. O canhão componente que permite acoplar a agulha na seringa deverá ser constituído de material plástico, atóxico e possuir rosca para fixar-se à seringa carpule. O conjunto cânula (agulha /canhão) deverá possuir um protetor plástico rígido para não danificar o bisel e não permitir acidentes no manuseio. As agulhas Prefeitura do Município de Araucária Estado do Paraná deverão vir embaladas individualmente em estojo plástico, selado por lacre de segurança e acondicionadas em caixas com 100 unidades. Método de esterilização a oxido de etileno. 1 1 1 1 6 APLICADOR DESCARTÁVEL TIPO MICROBRUSH - forma esférica, tamanho regular. Material resistente, não devendo a ponta aplicadora se destacar com facilidade da haste nem tampouco desprender as 199294 fibras com facilidade. CAVIBRUSH Haste articulável, permitindo a dobra em dois pontos, para alcançar angulações superiores a 180°, sem fraturar. Acondicionados em embalagem que permita a assepsia, contendo 100 unidades. 400 Caixa 5,64 2256,00 9 BROCA CARBIDE Nº 01 (BAIXA ROTAÇÃO) manufaturadas com aço inoxidável, com angulações das lâminas segundo os padrões da 199300 ISO. Embaladas QUIMIDROL individualmente, resistentes às ações de agentes químicos usados em desinfecção/ esterilização, autoclaváveis. 800 Unidade 4,50 3600,00 10 BROCA CARBIDE Nº 02 (BAIXA ROTAÇÃO)manufaturadas com aço inoxidável, com angulações das lâminas segundo os padrões da 199302 ISO. Embaladas QUIMIDROL individualmente, resistentes às ações de agentes químicos usados em desinfecção/ esterilização, autoclaváveis. 800 Unidade 4,50 3600,00 11 BROCA CARBIDE Nº 04 (BAIXA ROTAÇÃO) manufaturadas com aço inoxidável, com angulações das lâminas segundo os padrões da QUIMIDROL 199303 ISO. Embaladas individualmente, resistentes às ações de agentes químicos usados em desinfecção/ esterilização, autoclaváveis. 800 Unidade 4,50 3600,00 Prefeitura do Município de Araucária Estado do Paraná 1 1 1 1 12 BROCA CARBIDE Nº06 (BAIXA ROTAÇÃO) manufaturadas com aço inoxidável, com angulações das lâminas segundo os padrões da 199304 ISO. Embaladas QUIMIDROL individualmente, resistentes às ações de agentes químicos usados em desinfecção/ esterilização, autoclaváveis. 800 Unidade 4,50 3600,00 13 BROCA CARBIDE Nº08 (BAIXA ROTAÇÃO) manufaturadas com aço inoxidável, com angulações das lâminas segundo os padrões da 199305 ISO. Embaladas QUIMIDROL individualmente, resistentes às ações de agentes químicos usados em desinfecção/ esterilização, autoclaváveis. 800 Unidade 4,50 3600,00 42 CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO Cimento adequado a todos os tipos de cavidades e compatível com todos os materiais restauradores. Deverá ser radiopaco, condensável, com alto índice de fluoretos, tempo de presa de no máximo 3,5 minutos. O kit deverá conter 01 frasco com no mínimo 12,5g de pó vítreo, 199373 KETAC MOLAR 01 frasco do líquido composto por ácidos orgânicos solúveis em água contendo no mínimo 8,5ml, colher dosadora e bloco de espatulação. Deverá acompanhar bloco de manipulação e dosador para o pó. INDICADO PARA USO NO TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO, discriminado em bula. 400 Kit 100,00 40000,00 45 CIMENTO REPARADOR AGREGADO TRIOXIDO MINERAL (MTA) ? Uso endodôntico. Pó cinza composto de óxidos minerais e íons (silicato 199376 tricálcico, silicato MTA dicálcico, aluminato tricálcico, alumínio ferrítico tetracálcico, sulfato de cálcio diidratado, oxido de bismuto-radiopacificador e 10 Kit 243,93 2439,30 Prefeitura do Município de Araucária Estado do Paraná íons

minerais). Podendo ser incorporado à água destilada ou soro fisiológico. Deverá ser biocompatível. Kit contendo 01 grama de pó e água destilada. 1 1 1 1 46 CREME DENTAL ? Contendo em sua fórmula carbonato de cálcio, água, sorbitol, lauril sulfato de sódio monofluorofosfato de sódio, polietilenoglicol, ACTION ANTICARIE 199377 carboximetil celulose, sacarina sódica, composição aromática, com no mínimo 1100ppm e no máximo 1450ppm de flúor. Tubo com 90g. 56 CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL Nº 35 - diâmetro padrão, comprimento de 28mm, permitindo a adequada condensação lateral, com ponta rígida que impeça sua flexão durante o 199387 DENTSPLY deslize no interior do canal (dobramento) o que facilita um correto posicionamento ao limite desejado. Os cones não devem ser friáveis (romperem-se facilmente). Caixa com no mínimo 120 pontas. 80 57 CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL Nº 40 - diâmetro padrão, comprimento de 28mm, permitindo a adequada condensação lateral, com ponta rígida que impeça sua flexão durante o 199388 DENTSPLY deslize no interior do canal (dobramento) o que facilita um correto posicionamento ao limite desejado. Os cones não devem ser friáveis (romperem-se facilmente). Caixa com no mínimo 120 pontas. 59 CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO 28 MM FM (R3) standardizado, diâmetro padrão, permitindo a adequada condensação lateral, com ponta rígida que impeça sua flexão DENTSPLY 199391 durante o deslize no interior do canal (dobramento) o que facilita um correto posicionamento ao limite desejado. Os cones não devem ser friáveis (romperem-se facilmente). Caixa com no 1200 Unidade 1,35 1620,00 Caixa 14,73 1178,40 80 Caixa 14,73 1178,40 100 Caixa 14,73 1473,00 Prefeitura do Município de Araucária Estado do Paraná mínimo 120 pontas. 1 64 CUNHA CERVICAL COLORIDA ? interdental, para travamento de matrizes, em madeira, TDV 199399 tamanhos codificados por cores, secção triangular no formato da ameia dentária. Caixas com 100 unidades. 1 65 E.D.T.A TRISSÓDICO ? 199400 agente quelante. Frasco BIODINAMICA com 20ml. 1 1 100 Caixa 14,00 1400,00 50 Unidade 4,65 232,50 66 ESCOVA DENTAL INFANTIL ? macia, com 03 a 04 fileiras de cerdas em sua maior área, DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE. Cabo e corpo de cores diferentes para facilitar a distribuição em uma mesma família. Cabeça da escova com cantos arredondados que alcancem os dentes posteriores com mais eficiência. Com protetor de 199402 MEDFIO cerdas, embalado juntamente com cada escova. Personalizada com os dizeres ?Prefeitura do Município de Araucária? gravados no cabo da escova, na cor dourada, perfeitamente legível (sem borrões). Separadas uma a uma por blister e acondicionadas em embalagem com 100 unidades, compatível com o tamanho do produto final. 100000 Unidade 0,99 99000,00 67 ESCOVA DENTAL ADULTO ? macia, com 04 fileiras de cerdas em sua maior área, DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE. Cabo e corpo de cores diferentes para facilitar a distribuição em uma mesma família. Cabeça da escova com cantos arredondados que 199404 alcancem os dentes MEDFIO posteriores com mais eficiência. Com protetor de cerdas, embalado juntamente com cada escova. Personalizada com os dizeres ?Prefeitura do Município de Araucária? gravados no cabo da escova, na cor dourada, perfeitamente legível (sem borrões). Separadas uma a uma por blister e 100000 Unidade 1,27 127000,00 Prefeitura do Município de Araucária Estado do Paraná acondicionadas em embalagem com 100 unidades, compatível com o tamanho do produto final. 1 1 1 1 1 1 1 1 68 ESCOVA DE PROFILAXIA USADA EM CONTRA ÂNGULO (escova de Robinson) perfeitamente adaptáveis em todas as marcas de MICRODONT 199406 contra-ângulos disponíveis. Forma cilíndrica tipo taça, com cerdas macias, que não devem provocar lesões nos tecidos moles. Cor branca. 3000 Unidade 0,63 1890,00 69 ESCOVA DENTAL PARA BEBÊ - tipo dedal, usada em bebês de 06 meses a 02 anos, em silicone, macia, totalmente 199408 BABY BRUSH atóxica e esterilizável, tamanho único (universal), encaixando no dedo indicador. Embalada individualmente. 3000 Unidade 4,94 14820,00 70 ESCOVA DENTAL MACRO ? confeccionada em material plástico resistente, tamanho 199410 aproximado de 50 cm, MEDFIO utilizada em orientação de técnicas de escovação e eventos odontológicos educativos. 10 Unidade 21,15 211,50 71 ESCOVA EM AÇO PARA LIMPAR BROCA 199412 ODONTOLÓGICA IODONTOSUL comprimento mínimo de 08 cm. 20 Unidade 3,03 60,60 72 ESPAÇADOR DIGITAL PONTIAGUDO 1º SÉRIE 199413 - 25 mm, cada caixa MAILLEFER contendo no mínimo 04 unidades. 10 Caixa 25,38 253,80 75 EXTIRPA-NERVOS (21mm) ? instrumento farpado, pré-esterilizado, indicado para remoção do MAILLEFER 199420 conteúdo pulpar. Embalado em blister com 10 unidades, sortidos, do nº 20 ao 60. 100 Caixa 18,33 1833,00 76 FIO DENTAL (ROLO COM NO MÍNIMO 100 199421 METROS) - tipo regular MEDFIO (sem sabor), composto de poliamida e cera. 1000 Unidade 1,34 1340,00 78 FLÚOR NEUTRO 2% na forma de gel tixotrópico para aplicação tópica, 199424 DFL incolor. O frasco deverá ser opaco e com no mínimo 200 ml. 300 2,54 762,00 Unidade Prefeitura do Município de Araucária Estado do Paraná 1 1 1 1 1 1 80 FORMOCRESOL contendo 19% de formaldeído e 35% de Cresol, para tratamento de BIODINAMICA 199427 dentes decíduos, com ação bacteriana e hemostática. Frasco com no mínimo 10 ml. 80 Unidade 4,65 372,00 82 GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº W8A ? em aço inox. Polimento brilhante, livre de rebarbas e sinais de oxidação, resistente aos métodos 199431 normalmente usados para KSK desinfecção e esterilização. Gravação visível e indelével A LASER da marca e dos dizeres ?SMS Araucária? no corpo do instrumento, além de nº de lote. 30 Unidade 14,52 435,60 83 GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 14 ? em aço inox. Polimento brilhante, livre de rebarbas e sinais de oxidação, resistente aos métodos 199433 normalmente usados para KSK desinfecção e esterilização. Gravação visível e indelével A LASER da marca e dos dizeres ?SMS Araucária? no corpo do instrumento, além de nº de lote. 30 Unidade 14,52 435,60 84 GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 26 ? em aço inox. Polimento brilhante, livre de rebarbas e sinais de oxidação, resistente aos métodos 199435 normalmente usados para KSK desinfecção e esterilização. Gravação visível e indelével A LASER da marca e dos dizeres ?SMS Araucária? no corpo do instrumento, além de nº de lote. 30 Unidade 14,52 435,60 85 GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 206 ? em aço inox. Polimento brilhante, livre de rebarbas e sinais de oxidação, resistente aos métodos KSK 199437 normalmente usados para desinfecção e esterilização. Gravação visível e indelével A LASER da marca e dos dizeres ?SMS Araucária? no corpo do instrumento, além de nº de 30 Unidade 14,52 435,60 Prefeitura do Município de Araucária Estado do Paraná lote. 86 GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 207 ? em aço inox. Polimento brilhante, livre de rebarbas e sinais de oxidação, resistente aos métodos 199439 normalmente usados para KSK desinfecção e esterilização. Gravação visível e indelével A LASER da marca e dos dizeres ?SMS Araucária? no corpo do instrumento, além de nº de lote. 30 Unidade 14,52 435,60 87 GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 208 ? em aço inox. Polimento brilhante, livre de rebarbas e sinais de oxidação, resistente aos métodos 199441 normalmente usados para KSK desinfecção e esterilização. Gravação visível e indelével A LASER da marca e dos dizeres ?SMS Araucária? no corpo do instrumento, além de nº de lote. 30 Unidade 14,52 435,60 88 GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 211 ? em aço inox. Polimento brilhante, livre de rebarbas e sinais de oxidação, resistente aos métodos 199443 normalmente usados para KSK desinfecção e esterilização. Gravação visível e indelével A LASER da marca e dos dizeres ?SMS Araucária? no corpo do instrumento, além de nº de lote. 30 Unidade 14,52 435,60 89 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.- puro, com 199444 boa dissolução em água e BIODINAMICA propilenoglicol. Frasco com 10 gr. 100 Frasco 3,53 353,00 1 93 KIT DE PONTAS DE BORRACHA ABRASIVA SILICONADAS - para acabamento de resina composta por no mínimo 07 unidades, contendo OPTIMIZE 199452 minimamente pontas vela, pontas taça e pontas disco para ser utilizado em motor de baixa rotação (contra-ângulo). AUTOCLAVÁVEL. 200 Kit 31,44 6288,00 1 94 KIT DE SAÚDE BUCAL 199455 - contendo 01 (uma) MEDFIO/FLOPPY/ICEFRESH 15000 Unidade escova dental infantil, 3,85 57750,00 1 1 1 1 Prefeitura do Município de Araucária Estado do Paraná macia, com 03 a 04 fileiras de cerdas em sua maior área. Cabo e corpo de cores diferentes para facilitar a distribuição em uma mesma família. Cabeça da escova com cantos arredondados que alcancem os dentes posteriores com mais eficiência. Com protetor de cerdas embalado juntamente com cada escova. Personalizada com os dizeres ?Prefeitura do Município de Araucária? gravados no cabo da escova, na cor dourada, perfeitamente legível (sem borrões). 01 (um) tubo de creme dental de 50g com 1500ppm de flúor, 01(um) rolo de 25m de fio dental com poliamida, cera e aroma, 01 (uma) bolsa plástica com botão de pressão, sendo a frente transparente e verso leitoso personalizada com

logomarca do Projeto Sorriso Cidadão- 2X0 cores, medindo 20X12cm. 96 LIGA PARA AMALGAMA CONVENCIONAL EM CÂPSULAS DE 01 PORÇÃO CADA - liga esférica de alto teor de cobre, sem fase gama 2, apresentado em cápsulas 199459 DFL ALLOY hermeticamente fechadas, de perfeita adaptação a todas as marcas de amalgamadores. Presa lenta, fórmula sem zinco. A embalagem final deverá conter no máximo 500 cápsulas. 25000 CAPSULA 1,28 32000,00 1 97 LIGA PARA AMALGAMA CONVENCIONAL EM CÂPSULAS DE 02 PORÇÕES CADA - liga esférica de alto teor de cobre, sem fase gama 2, apresentado em cápsulas 199461 DFL ALLOY hermeticamente fechadas, de perfeita adaptação a todas as marcas de amalgamadores. Presa lenta, fórmula sem zinco. A embalagem final deverá conter no máximo 500 cápsulas. 40000 CAPSULA 1,63 65200,00 1 118 LIMA ENDODÔNTICA 199490 TIPO HEDSTROEN 21 MM Nº 45-80 ? manual, 21,15 1692,00 1 MAILLEFER 80 Caixa Prefeitura do Município de Araucária Estado do Paraná em aço inoxidável e material plástico, stop em silicone. Caixa com 06 unidades. 119 LIMA ENDODÔNTICA TIPO HEDSTROEN 25 MM Nº 45-80 ? manual, 199489 em aço inoxidável e MAILLEFER material plástico, stop em silicone. Caixa com 06 unidades. 30 Caixa 21,15 634,50 121 LUBRIFICANTE SPRAY UNIVERSAL (PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO) - Óleo mineral, atóxico, baixa viscosidade, alto grau de pureza, contendo antioxidante, para uso odontológico (universal 199487 em baixa e alta rotação), MAQSPRAY deve possuir bicos adaptadores que permitam uma melhor utilização, evitando o desperdício na pressão de liberação do óleo. Frasco de 200 ml, onde deverá conter o nº do lote, data de fabricação e data de validade. 200 Unidade 13,35 2670,00 1 122 MACRO MODELO ODONTOLÓGICO Macro modelo 199486 odontológico superior e MEDFIO inferior EM ACRILICO, acondicionados em embalagem para proteção. 10 Unidade 120,00 1200,00 1 124 MATRIZ DE AÇO INOX 199484 0,05 X 5 X 500MM - em INJECTA aço inox maleável. 350 Unidade 0,85 297,50 1 125 MATRIZ DE AÇO INOX 199483 0,05 X 7 X 500 MM - em INJECTA aço inox maleável. 250 Unidade 0,85 212,50 1 126 199482 MERCÚRIO VIVO ? para K-DENT uso odontológico. 50 Frasco 45,83 2291,50 132 PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR - para 199476 polimento das superfícies HERJOS dentárias com embalagem de 90 gramas, sem corante. 250 Unidade 3,24 810,00 1 133 PASTA TEMPORÁRIA ? para obturação de canal radicular, seringa de 2,5g. 199475 HYDROPLAST Com hidróxido de cálcio e iodofórmio na composição. 200 Unidade 11,28 2256,00 1 134 PEDRA POMES - extra 199474 fina, frasco com 100 gramas no mínimo. 40 Unidade 2,26 90,40 136 PELÍCULA RADIOGRÁFICA 199472 PERIAPICAL CONTRAST TAMANHO ADULTO ? Velocidade E, medindo 3 x 150 Caixa 73,20 10980,00 1 1 1 1 QUIMIDROL Prefeitura do Município de Araucária Estado do Paraná 4 cm, embaladas individualmente com material plástico para evitar penetração de saliva. Bordas arredondadas para evitar desconforto ao paciente no momento da utilização. Perfeitamente adaptáveis aos diferentes tipos de aparelhos de RX odontológico e às condições climáticas locais, fornecendo imagens de alta qualidade com baixa dosagem de radiação. Acondicionadas em caixas com 150 unidades. 139 POMADA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE - atuando como tampão alveolar, evita a contaminação das 199469 paredes ósseas, ação ALVEOLEX analgésica, anti-séptica, sedativa, estimulante, hemostática e regeneradora. Embalagem com no mínimo 10 gr. 50 Unidade 14,10 705,00 155 POSICIONADOR PARA FILMES PERIAPICAIS ODONTOLÓGICO confeccionado em plástico esterilizável, devendo ser totalmente autoclavável. O 199440 mordedor devera ser de MAQUIRA material atóxico e impermeável. Cada embalagem devera conter 06 peças de tamanhos diferentes. Tamanho adulto/infantil. 2 Kit 43,71 87,42 1 157 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A-2 - micro-híbrida (BIS ? GMA, Udma + parte inorgânica composta por zircônia / sílica), 82% em 199436 peso e 60% em volume, Z-250 seringa com no mínimo 4 gramas, para dentes anteriores e posteriores com consistência esculpível e com baixa pegajosidade. 200 Unidade 51,00 10200,00 1 159 100 Unidade 49,80 4980,00 1 1 Z-250 199432 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A-3.5 - micro-híbrida (BIS ? GMA, Udma + parte inorgânica composta por zircônia / sílica), 82% em peso e 60% em volume, seringa com no mínimo 4 gramas, para dentes anteriores e posteriores com consistência esculpível e com baixa Prefeitura do Município de Araucária Estado do Paraná pegajosidade. 161 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B-2 - micro-híbrida (BIS ? GMA, Udma + parte inorgânica composta por zircônia / sílica), 82% em 199428 peso e 60% em volume, Z-250 seringa com no mínimo 4 gramas, para dentes anteriores e posteriores com consistência esculpível e com baixa pegajosidade. 100 Unidade 51,00 5100,00 163 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL C-2 ? micro-híbrida (BIS ? GMA, Udma + parte inorgânica composta por zircônia / sílica), 82% em 199422 peso e 60% em volume, Z-250 seringa com no mínimo 4 gramas, para dentes anteriores e posteriores com consistência esculpível e com baixa pegajosidade. 100 Unidade 51,00 5100,00 166 REVELADOR DE PLACA BACTERIANA blister com 06 199415 EVIPLACK comprimidos, embalados em caixas com no máximo 20 blisters. 4000 Blister 0,99 3960,00 167 ROLETE DE ALGODÃO - para uso odontológico. De algodão hidrófilo 100%, isento de impurezas, resíduos e embaraçamentos (nozinhos). Formado por fibra de algodão alvejado, sob forma de roletes bem 199414 definidos, estruturados e CREMER não friáveis (não se desfiam com facilidade), com textura suave e macia; não-estéril, acondicionado em embalagem plástica contendo 100 roletes cada, medindo aproximadamente 04 centímetros de comprimento. 4000 Pacote 1,42 5680,00 1 168 SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL - de fósulas, cicatrículas e fissuras, com flúor, na cor branco opaco, composição: BIS-GMA, monômeros de 199411 dimetacrilato de uretano, VITROSEAL estabilizantes fenólicos e canforquinona. O kit deverá conter no mínimo: 02 frascos de selante com 5g, 01 frasco de solução condicionadora. 150 32,15 4822,50 1 171 199405 SUGADOR CIRÚRGICO MAQUIRA 1000 Unidade 0,87 870,00 1 1 1 1 Kit Prefeitura do Município de Araucária Estado do Paraná DESCARTÁVEL ESTÉRIL - fabricado em ABS, embalado individualmente. 1 1 1 ? ? ? 172 TAÇA DE BORRACHA ? para uso odontológico, confeccionada em borracha abrasiva de granulação única, 199403 MICRODONT resistente aos processos de esterilização por calor úmido ou agentes químicos. Embalada individualmente. 2000 Unidade 0,71 1420,00 175 TIRA DE POLIÉSTER para restauração 199396 odontológica em resina, K-DENT com 50 unidades em cada pacote. 200 Pacote 0,85 170,00 177 VERNIZ COM FLÚOR ? agente de impregnação profunda, contendo no mínimo 5% de Fluoreto de 199390 FLUORNIZ Sódio (no mínimo 2,26% de Flúor), base de resina natural, frasco com no mínimo 10 ml cada. 200 Unidade 16,00 3200,00 Fica estabelecido pelas partes que o(s) preço(s) constante(s) da presente ata, portanto registrado(s), é (são) válido(s) pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data da publicação da Ata de Registro de Preços nº 204/2011 Os direitos e deveres da Contratada e do Contratante, as disposições gerais, assim como as penalidades estabelecidas e especificações do objeto estão indicadas no Edital de Pregão Presencial nº 109/2011 Nada mais havendo, encerra-se a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelas partes contratantes. HAROLDO RODRIGUES FERREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE SERGIO MIGUEL SKRZYPIEC DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.09.23 13:44:04 -0300