

DECRETO Nº 29.044/2015

Súmula: “Declara de Utilidade Pública áreas de terras localizadas no município e comarca de Araucária, para fins de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitários pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso XII, do artigo 56, da Lei Orgânica Municipal, fundado no interesse público, embasado nos arts. 2º, 5º, “e” e “h”, 6º do Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941 e Lei nº 2.786 de 21 de maio de 1956, e atendendo ao solicitado no Processo Administrativo nº 8239/2015,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam declaradas de utilidade pública visando a realização de estudos geológicos e geotécnicos, levantamentos topográficos, licenciamentos ambientais e se necessário supressão vegetal, pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, as áreas de terras relacionadas no memorial descritivo abaixo descrita, bem como as benfeitorias que possam sobre ela existir, com fulcro nos Artigos 2º, 5º, “e” e “h” e 6º, do Decreto - Lei nº 3365 de 21 de junho de 1941:

I – ÁREA de 9.938,28 m² , compreendendo 1.656,38 m de extensão x 6,00 m largura:

Inicia-se a descrição no vértice **E01**, de coordenadas **N 7.171.924.0881 m** e **E 660.993.0999 m**, situado na divisa com a faixa de servidão de rede existente, segue adentrando ao imóvel, com os seguintes azimutes e distâncias: 223°16'14" e 18,69 m até o vértice **PV377**, de coordenadas **N 7.171.910.4795 m** e **E 660.980.2890 m**, deste com azimute de 168°48'53" e 13,97 m até o vértice **PV378**, de coordenadas **N 7.171.896.7727 m** e **E 660.982.9994 m**, deste com azimute de 124°42'18" e 69,50 m até o vértice **PV379**, de coordenadas **N 7.171.857.2020 m** e **E 661.040.1360 m**, deste com azimute de 111°21'10" e 12,59 m até o vértice **PV380**, de coordenadas **N 7.171.852.6180 m** e **E 661.051.8613 m**, deste com azimute de 160°21'33" e 40,39 m até o vértice **PV381**, de coordenadas **N 7.171.814.5806 m** e **E 661.065.4363 m**, deste com azimute de 141°15'58" e 15,51 m até o vértice **PV382**, de coordenadas **N 7.171.802.4837 m** e **E 661.075.1394 m**, deste com azimute de 177°8'10" e 30,93 m até o vértice **PV383**, de coordenadas **N 7.171.771.5878 m** e **E 661.076.6850 m**, deste com azimute de 151°16'0" e 70,78 m até o vértice **PV384**, de coordenadas **N 7.171.709.5191 m** e **E 661.110.7135 m**, deste com azimute de 192°56'25" e 7,17 m até o vértice **E05**, de coordenadas **N 7.171.702.5314 m** e **E 661.109.1079 m**, situado na divisa com a faixa de servidão da linha férrea, a aproximadamente 65,12 m do lote “F”, de matrícula nº 19.948;

Inicia-se a descrição no vértice **E06**, de coordenadas **N 7.171.643.3523 m** e **E 661.095.5102 m**, situado na divisa com a faixa de domínio da linha férrea, segue adentrando ao imóvel, com os seguintes azimutes e distâncias: 192°56'25" e 32,14 m até o vértice **PV385**, de coordenadas **N 7.171.612.0308 m** e **E 661.088.3133 m**, deste com azimute de 109°48'25" e

35,42m até o vértice **PV386**, de coordenadas **N 7.171.600.0296 m** e **E 661.121.6350 m**, deste com azimute de $161^{\circ}34'53''$ e 13,42 m até o vértice **PV387**, de coordenadas **N 7.171.587.2990 m** e **E 661.125.8745 m**, deste com azimute de $117^{\circ}5'14''$ e 53,05 m até o vértice **PV388**, de coordenadas **N 7.171.563.1408 m** e **E 661.173.1095 m**, deste com azimute de $139^{\circ}21'16''$ e 55,98 m até o vértice **E19**, de coordenadas **N 7.171.520.6624 m** e **E 661.209.5764 m**, situado na divisa com a Rua Irineu Chempcek, a aproximadamente 39,06 m da divisa com o lote nº 10;

Inicia-se a descrição no vértice **PV389**, de coordenadas **N 7.171.508.6260 m** e **E 661.219.9094 m**, situado na divisa com a Rua Irineu Chempcek, a aproximadamente 28,79 m da divisa com o lote 17-A, segue adentrando ao imóvel, com os seguintes azimutes e distâncias: $155^{\circ}18'41''$ e 32,06 m até o vértice **PV390**, de coordenadas **N 7.171.479.4963 m** e **E 661.233.3007 m**, deste com azimute de $153^{\circ}24'14''$ e 46,13 m até o vértice **PV391**, de coordenadas **N 7.171.438.2431 m** e **E 661.253.9553 m**, deste com azimute de $166^{\circ}38'3''$ e 34,33 m até o vértice **PV392**, de coordenadas **N 7.171.404.8382 m** e **E 661.261.8924 m**, deste com azimute de $121^{\circ}49'45''$ e 24,10 m até o vértice **PV393**, de coordenadas **N 7.171.392.1278 m** e **E 661.282.3690 m**, deste com azimute de $126^{\circ}33'15''$ e 42,93 m até o vértice **PV394**, de coordenadas **N 7.171.366.5566 m** e **E 661.316.8581 m**, deste com azimute de $157^{\circ}17'44''$ e 44,35 m até o vértice **PV395**, de coordenadas **N 7.171.325.6415 m** e **E 661.333.9771 m**, deste com azimute de $125^{\circ}52'16''$ e 32,42 m até o vértice **PV396**, de coordenadas **N 7.171.306.6477 m** e **E 661.360.2441 m**, deste com azimute de $93^{\circ}42'51''$ e 27,23 m até o vértice **E25**, de coordenadas **N 7.171.304.8839 m** e **E 661.387.4135 m**, situado na divisa com a Rua Carlos de Lima, a aproximadamente 31,37 m da divisa com o lote nº 04, quadra E;

Inicia-se a descrição no vértice **E26**, de coordenadas **N 7.171.305.6343 m** e **E 661.405.2148 m**, situado na divisa com a Rua Carlos de Lima, a aproximadamente 3,03 m da divisa com o lote nº 07, quadra D, segue adentrando ao imóvel, com os seguintes azimutes e distâncias: $96^{\circ}37'44''$ e 15,01 m até o vértice **PV193**, de coordenadas **N 7.171.303.9012 m** e **E 661.420.1281 m**, deste com azimute de $73^{\circ}22'46''$ e 22,10 m até o vértice **PV194**, de coordenadas **N 7.171.310.2225 m** e **E 661.441.3047 m**, deste com azimute de $77^{\circ}42'5''$ e 37,14 m até o vértice **E27**, de coordenadas **N 7.171.318.1333 m** e **E 661.477.5918 m**, situado na divisa com a Rua Osvaldo de Lima, a aproximadamente 1,10 m da divisa com o lote nº 06, quadra D;

Inicia-se a descrição no vértice **E28**, de coordenadas **N 7.171.316.0342 m** e **E 661.493.2954 m**, situado na divisa com a Rua Osvaldo de Lima, a aproximadamente 8,08 m da esquina com a Rua Otavio Munhoz Santiago, segue adentrando ao imóvel, com os seguintes azimutes e distâncias: $104^{\circ}46'19''$ e 40,79 m até o vértice **PV221**, de coordenadas **N 7.171.305.6342 m** e **E 661.532.7360 m**, deste com azimute de $89^{\circ}9'26''$ e 45,09 m até o vértice **PV222**, de coordenadas **N 7.171.306.2976 m** e **E 661.577.8259 m**, deste com azimute de $95^{\circ}18'41''$ e 26,00 m até o vértice **PV223**, de coordenadas **N 7.171.303.8908 m** e **E 661.603.7143 m**, deste com azimute de $103^{\circ}24'30''$ e 27,00 m até o vértice **PV224**, de coordenadas **N 7.171.297.6296 m** e **E 661.629.9790 m**, deste com azimute de $81^{\circ}26'56''$ e 38,60 m até o vértice **PV225**, de coordenadas **N 7.171.303.3695 m** e **E 661.668.1527 m**, deste com azimute de $12^{\circ}46'58''$ e 14,74 m até o vértice **PV226**, de coordenadas **N 7.171.317.7477 m** e **E 661.671.4148 m**, deste com azimute de $55^{\circ}48'56''$ e 23,00 m até o vértice **DTI227**, de coordenadas **N 7.171.330.6704 m** e **E 661.690.4412 m**, situado dentro da área do próprio lote.

Inicia-se novamente no vértice **PV387**, de coordenadas **N 7.171.587.2990 m** e **E 661.125.8745 m**, deste com azimute de $202^{\circ}8'22''$ e 103,54 m até o vértice **PV102**, de coordenadas **N 7.171.491.3935 m** e **E 661.086.8543 m**, deste com azimute de $230^{\circ}21'43''$ e 48,48 m até o vértice **PV105**, de coordenadas **N 7.171.460.4684 m** e **E 661.049.5229 m**, deste com

azimute de 230°21'8" e 60,00 m até o vértice **PV112**, de coordenadas **N 7.171.422.1845 m** e **E 661.003.3240 m**, deste com azimute de 230°21'8" e 49,80 m até o vértice **PV113**, de coordenadas **N 7.171.390.4088 m** e **E 660.964.9789 m**, deste com azimute de 324°39'26" e 22,60 m até o vértice **PV114**, de coordenadas **N 7.171.408.8438 m** e **E 660.951.9056 m**, deste com azimute de 324°39'26" e 36,40 m até o vértice **PV115**, de coordenadas **N 7.171.438.5355 m** e **E 660.930.8494 m**, deste com azimute de 53°43'19" e 17,00 m até o vértice **PV116**, de coordenadas **N 7.171.448.3848 m** e **E 660.944.5683 m**, deste com azimute de 357°29'12" e 14,41 m até o vértice **PV117**, de coordenadas **N 7.171.462.7808 m** e **E 660.943.9314 m**, deste com azimute de 320°21'8" e 17,00 m até o vértice **PV118**, de coordenadas **N 7.171.475.8705 m** e **E 660.933.0842 m**, deste com azimute de 50°21'8" e 10,20 m até o vértice **PV119**, de coordenadas **N 7.171.482.3788 m** e **E 660.940.9381 m**, deste com azimute de 353°17'2" e 14,47 m até o vértice **PV120**, de coordenadas **N 7.171.496.7520 m** e **E 660.939.2455 m**, deste com azimute de 320°21'8" e 21,43 m até o vértice **DTI121**, de coordenadas **N 7.171.513.2550 m** e **E 660.925.5699 m**, situado dentro da área do próprio lote;

Inicia-se novamente no vértice **PV391**, de coordenadas **N 7.171.438.2431 m** e **E 661.253.9553 m**, deste com azimute de 210°54'54" e 50,63 m até o vértice **PV397**, de coordenadas **N 7.171.394.8092 m** e **E 661.227.9451 m**, deste com azimute de 210°45'0" e 85,13 m até o vértice **PV398**, de coordenadas **N 7.171.321.6486 m** e **E 661.184.4191 m**, deste com azimute de 228°2'29" e 59,13 m até o vértice **PV098**, de coordenadas **N 7.171.282.1167 m** e **E 661.140.4508 m**, deste com azimute de 225°4'54" e 3,60 m até o vértice **PV100**, de coordenadas **N 7.171.279.5748 m** e **E 661.137.9016 m**, situado dentro da área do próprio lote;

Parágrafo 1º. Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 1656,38 m, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 9.938,28 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o **SAD-69**.

Parágrafo 2º. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Art. 2º. As áreas a que se refere o artigo anterior, necessária a implantação da tubulação da rede coletora de esgotos sanitários – BACIA PASSAUNA - SUB BACIA P-3BCD e P-4D, obra integrante da Ampliação do Sistema de esgotamento sanitários, no município de Araucária – Paraná.

Art. 3º. Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, a promover todos os atos judiciais ou extrajudiciais necessários ficando-lhe assegurado o direito de acesso à área compreendida no artigo 1º deste decreto para os fins indicados.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Araucária, 20 de novembro de 2015.

RUI SÉRGIO ALVES DE SOUZA
Prefeito Municipal em Exercício