

### 30ª Audiência Pública de EIV – 28/04/2017

1 Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, no Audi-  
2 tório do Paço Municipal situado na Rua Pedro Druszcz, 111, realiza-se a Trigésima Audiência  
3 Pública de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), tendo presentes representantes do poder  
4 público municipal, representante da empresa e o responsável técnicos pelo EIV, conforme Lis-  
5 ta de Presença em anexo. O Sr. Guilherme Kohiyama de Matos Silva, Diretor Geral da Secre-  
6 taria de Planejamento, faz a abertura da audiência pública cumprimentando e agradecendo a  
7 presença de todos e explicando que a empresa efetuará sua apresentação e na sequência  
8 haverá abertura para questionamentos. O Sr. Guilherme Kohiyama de Matos Silva fala que o  
9 empreendimento a ser apresentado é a Interbox Vidros, representado através do Sr. Ernesto.  
10 Ele inicia com as características do empreendimento, o processo industrial e a localização.  
11 Em seguida apresenta a planta simplificada e identifica a Área Diretamente Afetada – ADA, a  
12 Área de Influência Direta – AID e a Área de Influência Indireta – AII. Após passa para a con-  
13 textualização do empreendimento que situa-se na em Zona Industrial (APA-ZEI-II - Zona Es-  
14 pecial de Indústria II) conforme Decreto Estadual nº 5063/2001. O Sr. Ernesto apresenta ainda  
15 o Sistema Viário existente e sua classificação hierárquica, a compatibilização com a legislação  
16 urbanística e ambiental, a estrutura Sócio-Econômica do entorno do empreendimento, os im-  
17 pactos ambientais do empreendimento, o aumento do tráfego de veículos pesados, o gerenci-  
18 amento dos resíduos da construção civil, a oferta de empregos, dinamização da economia e  
19 arrecadação municipal, os impactos durante a operação, a alteração da paisagem local, as  
20 emissões, o aumento do tráfego de veículos, o transporte coletivo e os programas e medidas  
21 ambientais recomendados. Após a apresentação é aberto espaço para perguntas e é questio-  
22 nado se a nova planta terá o mesmo número de funcionários que a antiga. O Sr. Ernesto res-  
23 ponde que a planta antiga operava com 150 funcionários e a nova operaria com aproximada-  
24 mente 180. O Sr. Guilherme Kohiyama de Matos Silva pergunta se os vidraceiros continuarão  
25 a retirar seus pedidos direto nas docas da empresa. O Sr. Ernesto responde que sim. É ques-  
26 tionado qual a capacidade de operação diária de caminhões no pátio da empresa. O Sr. Er-  
27 nesto responde que a capacidade é de 23 caminhões diários. É perguntado como seria feito  
28 caso a movimentação diária de caminhões fosse de 40. O Sr. Ernesto responde que existiria a  
29 possibilidade de locação de um terreno para pátio de caminhões. É aberto espaço para mais  
30 questionamentos e não havendo mais perguntas é encerrada a apresentação de EIV. Nada  
31 mais a relatar, eu Victor Aurélio Antunes, lavrei a presente ata.

32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47



30ª Audiência de EIV  
 Data: 28 de abril de 2017  
 Hora: 9h  
 Local: Anfiteatro da Prefeitura do Município de Araucária

NOME	INSTITUIÇÃO/LOCALIDADE	TELEFONE / E-MAIL	ASSINATURA
FABIANA M. CASANO	SMPL / PREFEITURA	3614-7822	
FRANÇO DA VIT VITO	EIV INTERBOX	(41) 9 9919 9845	
HELIO LUIS BZUNICK	SMMA	3614 7481	
JEAN CARDEIRO	SMMA	3614 7481	
Marcondes Tomé	SM SA	3909 5289	
Guilherme K. De Mattos Silva	SM PL	3614 1531	
Evandro Rodrigues Melo	SM AD	99787 9999	
Simon DUARDES	86M	999 097 499	
GUELI WEGRELE	SM AD	3 614. 1683	
Luiz Antonio Gauerth	SMUR	3614-1766	
Agan Kelvin Ubriski	SMAD		
Agarico Gabim	uro glass	30782807	
Tawella Aroumburgs	SMPL	3614.1522	
Edineia R. Mathos	SMUR	3614.1443	
TONY LUCZYNSKI	SMUR	3614-1443	
Victor H. Antunes	SM PL	3634 - 5535	