

CMPD - REUNIÃO REALIZADA EM 13/07/2018

1 Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Salão No-
2 bre do Paço Municipal, Rua Pedro Druszcz, nº 111, Araucária/PR, realiza-se a oitava reunião
3 ordinária de 2018 da gestão 2017-2019 do Conselho Municipal do Plano Diretor - CMPD, es-
4 tando presentes as convidadas Natália Mealha Cabrita e Sony Luczyszyn, o secretário execu-
5 tivo Victor Aurélio Antunes e os seguintes conselheiros titulares e suplentes: Rúbia Fabiana
6 Baja, Reginaldo Dias Damacena, Samir Traya, Fanny Solange Busato Batista, Maria Eunice
7 Rodrigues Siqueira, Luiz Antônio Gouvêa, Gustavo Nunes Silvestrin, Samuel Almeida da Silva,
8 Ewerton Francisco Stocco, Vitor Emanuel da Silva Cantador, Bruno Tonel Otsuka, Luiz Carlos
9 Carvalho, Luiz Carlos Cruz Moreira, Alexsandra Tomé e Rosicler Corso. Pauta da reunião: 1)
10 Processo nº 605/18 - EIV Novozymes. 2) Assuntos Gerais. Bruno Tonel Otsuka inicia a reuni-
11 ão e comenta que a reunião ordinária que estava agendada previamente para 10/07/18 foi
12 transferida para hoje em função dos jogos da Copa. Bruno Tonel Otsuka passa para o assunto
13 da pauta o processo nº 605/18 - EIV Novozymes e apresenta para leitura uma carta enviada
14 pela empresa Novozymes contextualizando o investimento de aproximadamente R\$
15 20.000.000,00 que será realizado na ampliação da sua planta e solicitando celeridade na tra-
16 mitação do processo de EIV tendo em vista que existe o risco da ampliação ser cancelada
17 pela matriz por conta do prazo. Em seguida Bruno Tonel Otsuka passa a palavra para Sony
18 Luczyszyn, técnica responsável pelo parecer do EIV, que apresenta as informações básicas
19 do EIV que trata da ampliação da planta com a construção de um prédio de 3.561,49 m² e a
20 reforma de 957,21 m² de um prédio existente, além da implementação de um estacionamento
21 e acessos com 5.825,36 m². Sony Luczyszyn comenta que um fator que aumentou o tempo
22 de análise do EIV foi o fato de que existe uma diretriz viária metropolitana que passa próximo
23 ao prédio que será construído e que alteraria o projeto de ampliação. Porém Sony Luczyszyn
24 fala que o Município está em processo de solicitação junto a Coordenação da Região Metro-
25 politana de Curitiba - COMEC da alteração do traçado dessa diretriz viária metropolitana e
26 esse novo traçado não mais atingiria a ampliação. Natália Mealha Cabrita, técnica da prefeit-
27 ura, explica que no Plano de Mobilidade de Araucária foi feito um estudo e conclui-se pela alte-
28 ração do traçado da diretriz viária metropolitana que passa próximo ao prédio projetado na
29 ampliação da Novozymes e que essa solicitação vai ser enviada junto com o pedido de altera-
30 ção de outras diretrizes no Município a COMEC. Natália Mealha Cabrita fala que foi feita uma
31 conversa prévia com a COMEC sobre a alteração do traçado da diretriz viária metropolitana
32 que passa próximo a Novozymes e houve um retorno positivo quanto a concordância da alte-
33 ração, mas a análise para a formalização dessa alteração só seria feita em conjunto com a
34 análise de todas as alterações solicitadas no Plano de Mobilidade. Natália Mealha Cabrita fala
35 que as providências para o envio das solicitações de alterações nas diretrizes viárias metropo-
36 litanas já estão na fase final e logo serão enviadas a COMEC. Samuel Almeida da Silva co-
37 menta que a consolidação das diretrizes terá que estar contida no Plano Diretor Metropolitano
38 que ainda está em fase de licitação. Após discussão Bruno Tonel Otsuka coloca em votação a
39 aprovação do EIV do processo nº 605/18 com a condição da aprovação pela COMEC da alte-
40 ração do traçado da diretriz viária metropolitana que passa próximo ao prédio projetado na
41 ampliação da Novozymes. Aprovado por unanimidade o EIV com a condicionante. Bruno To-
42 nel Otsuka passa para os Assuntos Gerais. Maria Eunice Rodrigues Siqueira relata que o local
43 em que ela mora é vizinho da empresa Cocelpa e quando ocorrem problemas relacionados a
44 operação da empresa os moradores estão tendo dificuldades de comunicação com a Cocelpa
45 para resolver os problemas. Bruno Tonel Otsuka fala que com relação aos problemas de polu-
46 entes atmosféricos relatados Instituto Ambiental do Paraná - IAP deve fazer em breve uma
47 fiscalização na empresa e ele pode levar esse relato ao IAP para talvez adiantar a fiscaliza-
48 ção. Maria Eunice Rodrigues Siqueira relata também que recebeu uma ligação na sua casa
49 com uma pessoa ameaçando de entrar com um processo contra ela por causa de um voto em
50 uma questão deliberada no Conselho e que passou o telefone da pessoa para o secretário
51 executivo do Conselho entrar em contato. Victor Aurélio Antunes fala que entrou em contato
52 com a pessoa indicada e que ela não repetiu nada do relatado, apenas fez uma reclamação
53 de uma obra da Prefeitura e a situação foi repassada para a ouvidoria responder. Não haven-

CMPD - REUNIÃO REALIZADA EM 13/07/2018

54 do mais assuntos Bruno Tonel Otsuka encerra a reunião às 14h50min. Nada mais a relatar eu
55 secretário executivo Victor Aurélio Antunes, lavrei e assino a presente ata.

56

57

58

59

60 Bruno Tonel Otsuka
61 Presidente

Alexsandra Tomé
1ª Secretária

62

63

64

65

66 Victor Aurélio Antunes
67 Secretário Executivo