



Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO
2009 - 2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 005/2010

CONTRANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA : F BERTONCELLO CONSTRUTORA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 120/2009, Termo Aditivo nº 119/2009 e Processo Geral nº 7813/2009.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido contrato, para prorrogar o prazo de execução e vigência por mais 60 (sessenta) dias.

Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo de execução para até o dia 27 de janeiro de 2010, e o prazo de vigência para até o dia 26 de fevereiro de 2010, contados a partir da assinatura do presente termo.

É revista ainda a Cláusula Quinta para acrescer seu valor global a quantia de R\$ 61.910,39 (Sessenta e um mil novecentos e dez reais e trinta e nove centavos) e suprimir R\$ 40.565,74 (Quarenta mil quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro reais).

Parágrafo Primeiro: Valores a serem aditados R\$ 12.210,90 (Doze mil duzentos e dez e noventa centavos) CMEI Ipês, R\$ 39.946,00 (Trinta e nove mil novecentos e quarenta e seis reais) CMEI Industrial, R\$ 9.753,49 (Nove mil setecentos e cinquenta e três e quarenta e nove centavos) CMEI Plínio; valores a serem suprimidos R\$ 317,07 (Trezentos e dezessete reais e sete centavos) CMEI Vila Angélica, R\$ 8.849,55 (Oito mil oitocentos e quarenta nove reais e cinquenta e cinco centavos) CMEI Ipês, R\$ 15.999,10 (Quinze mil novecentos e noventa e nove reais e dez centavos) CMEI Industrial, R\$ 15.400,02 (Quinze mil quatrocentos reais e dois centavos) CMEI Califórnia, em decorrência de adição e supressão de serviços constantes na Planilha do Processo Geral nº 7813/2009.

Parágrafo Único: O acréscimo estabelecido no "caput" será suportado pela dotação orçamentária (240-12906) e (240-13788) Fonte 01000 – Secretaria Municipal de Educação.

Prefeitura do Município de Araucária, 08 de janeiro de 2010.

MARIA JOSÉ BASSO DE PAULA LIMA DIETRICH
Secretária Municipal de Educação

* As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

SMA/D/DRD/CFE