

**RESULTADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8438/2009**  
**PREGÃO Nº 0177/2009**

**OBJETO:** “Aquisição de eletrodomésticos, eletro-eletrônicos, equipamentos de informática e mobiliário em geral para equipar os Centros de Saúde de Atenção Básica, Estratégia de Saúde de Família, Vigilância Epidemiológica e Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Araucária, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos”. Resultaram adjudicatárias e vencedoras as empresas abaixo, com o valor total de R\$ 47.303,20 (quarenta e sete mil e trezentos e três reais e vinte centavos), para os itens conforme segue. Restou deserto o item 05 e resultaram fracassados os itens 15 e 21.

Item	Qtd	Especificações Mínimas	Empresa Vencedora	Valor Unitário/R\$	Valor Total/R\$
01	22	<b>Aparelho de ar condicionado – Capacidade térmica mínima de 10.000 (BTUs)</b> – Com no mínimo 2 velocidades, baixo nível de ruído, operação de refrigeração e aquecimento, 220 V de tensão, baixo consumo de energia (classe A em eficiência de energia). Garantia mínima: 2 (dois) anos.	Sulmatel Comércio de Materiais e Equipamentos LTDA	861,00	18942,00
02	01	<b>Aparelho de ar condicionado – Capacidade térmica mínima de 20.000 (BTUs)</b> – Com no mínimo 2 velocidades, baixo nível de ruído, operação de refrigeração e aquecimento, 220 V de tensão, baixo consumo de energia (classe A em eficiência de energia). Garantia mínima: 2 (dois) anos.	Sulmatel Comércio de Materiais e Equipamentos LTDA	1845,00	1845,00
03	01	<b>Aparelho de ar condicionado – Capacidade térmica mínima de 30.000 (BTUs)</b> – Com no mínimo 2 velocidades, baixo nível de ruído, operação de refrigeração e aquecimento, 220 V de tensão, baixo consumo de energia (classe A em eficiência de energia). Garantia mínima: 2 (dois) anos.	Sulmatel Comércio de Materiais e Equipamentos LTDA	2435,00	2435,00
04	03	<b>Aparelho de DVD com Entrada USB</b> - compatibilidade com filmes DVD, DVD+R/ RW, DVD - R/RW, VCD e SVCD; músicas: CD, CD-R/RW e CD-MP3; Fotos: foto em CD em formato JPG, reproduzir fotos uma a uma, zoom na imagem. Alimentação: 120 – 240 – v 50/60Hz. Deve acompanhar: controle remoto com pilhas, cabo de força, manual de instruções em português, cabo de áudio/vídeo com conexões RCA. Garantia mínima de 01 (um) ano.	SLD Informática LTDA	183,00	549,00
06	01	<b>Aparelho Televisor 21” tela plana</b> - com controle remoto, tecla SAP, <i>closed caption</i> , menu com idioma em português, entre outros, 110 V, consumo máximo de energia de 85 W, stand by 1W, entrada para vídeo componente, saída para áudio e vídeo, 02 auto falantes internos, alta fidelidade de som e imagem. Acompanha a TV, 01 (um) controle remoto, pilhas e manual do usuário. Garantia mínima de 01 (um) ano.	Sulmatel Comércio de Materiais e Equipamentos LTDA	400,00	400,00
07	01	<b>Aparelho Televisor 29”, tela plana</b> - com controle remoto, tecla SAP, <i>closed caption</i> , menu deve ter idioma em português, entre outros, consumo máximo de energia de 85W, stand by 1W, 110V, entrada para vídeo componente, áudio e vídeo, saída para áudio e vídeo e <b>USB</b> , 02 (dois) auto falantes internos, alta fidelidade de som e imagem, menu tipo texto em língua portuguesa. Acompanha a TV: 01 (um) controle remoto, pilhas e manual do usuário. Garantia mínima de 01 (um) ano.	SLD Informática LTDA	845,00	845,00

Item	Qty	Especificações Mínimas	Empresa Vencedora	Valor Unitário/R\$	Valor Total/R\$
08	02	<b>Bebedouro refrigerado compacto</b> – Sistema de refrigeração: Eletrônico para água natural e gelada, temperatura água gelada: regulável, deverá utilizar garrafas de 10 ou 20 litros, com 02 torneiras externas, sendo uma para água em temperatura ambiente e uma para água gelada. Alimentação 110/220 volts, potência entre 70 e 120 watts, peso entre 8 e 15 kg, robusto, silencioso; Capacidade mínima de refrigeração: 2,2 litros/hora - 12,2 copos/hora, Reservatórios em polipropileno atóxico, isolamento total e independente do reservatório de água gelada. Bandeja para água removível. Altura de copos: 150 mm. Controle externo de temperatura, isolamento térmico. Certificação de segurança do INMETRO. Contendo um garrafão retornável tipo PET de 20 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.	SLD Informática LTDA	312,00	624,00
09	01	<b>Fogão a gás com forno</b> – para uso doméstico, modelo com 04 (quatro) bocas, acendimento automático, esmaltado na cor branca, com tampo, mesa em aço inox com 04 (quatro) queimadores em alumínio, sendo 01 dos queimadores gigante. Os queimadores deverão ser desmontáveis para permitir perfeita limpeza da peça e, de tamanho suficiente para atingir a canalização interna onde ocorre a distribuição de gás. Os botões que acionam os queimadores devem apresentar movimento suave e preciso. O forno deverá ser autolimpante, com visor na porta, luz interna (110 v) e grade removível em aço inox. Deverá possuir pés niveladores com acabamento antiderrapante. Garantia mínima de 01 (um) ano.	SLD Informática LTDA	345,00	345,00
10	01	<b>Forno microondas</b> – painel com teclas e que possibilite ciclos pré-programados, potência mínima de 800W, capacidade entre 25 e 31 litros, 110 volts, na cor branca. Puxador de fácil abertura; Descongelamento: Inteligente; Tecla de tempo de espera; Painel com 10 níveis de potência; Trava de segurança eletrônica; Auto-reaquecimento; Relógio digital; Tecla + 1 minuto; Consumo de Energia aproximada: 1,3kWh; Temporizador: 99 minutos e 99 segundos; Diâmetro aproximado do prato giratório: 245 mm; Garantia: 01 (um) ano.	Sulmatel Comércio de Materiais e Equipamentos LTDA	308,00	308,00
11	01	<b>Geladeira – capacidade mínima de 280 litros</b> , 01 porta, com degelo seco, na cor branca, esmaltada. Gaveta na parte inferior e superior interna, Portatlacínios, grades tipo prateleiras removíveis, porta aproveitável, voltagem 110 V. Baixo consumo de energia (classe A). Não deve conter CFC. Garantia mínima de: 1 (um) ano.	SLD Informática LTDA	845,00	845,00
12	01	<b>Geladeira Duplex – capacidade mínima de 360 litros</b> , com degelo seco, na cor branca, esmaltada. Gaveta na parte inferior e superior interna, Portatlacínios, grades tipo prateleiras removíveis, porta aproveitável, voltagem 110 V. Baixo consumo de energia (classe A). Não deve conter CFC. Garantia mínima de: 1 (um) ano.	SLD Informática LTDA	1065,00	1065,00
13	01	<b>Lavadora de alta pressão</b> - Bomba em alumínio especial, leve e compacta, com rodinhas, sistema <i>bypass</i> com STOP TOTAL, Alça retrátil de fácil transporte, pistola robusta com trava de segurança, mangueira com trama de nylon, porta acessórios e cabo elétrico, jato d'água ajustável, reservatório de xampu, estrutura vertical. Alimentação 110 V. <b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</b> Potência: 1400W; - Pressão: 1600(Psi) - Vazão: 360 (L/h); Garantia mínima de 01 (um) ano.	Sulmatel Comércio de Materiais e Equipamentos LTDA	370,00	370,00

Item	Qty	Especificações Mínimas	Empresa Vencedora	Valor Unitário/R\$	Valor Total/R\$
14	02	<p><b>Microcomputador portátil (laptop)</b> Características mínimas exigidas: Processador de núcleo duplo, tecnologia 64 bits. Velocidade mínima 1.73 GHz, 2MB – 800 MHz FSB. Memória Cachê interna L2: 2MByts. Memória RAM: Mínimo de 2GB de memória DDR2 667MHz. Unidade de Disco rígido: 1 unidade com capacidade mínima de 160GB – 5400 RPM, SATA. Drives Ópticos: DVD RW (fixo) Interfaces: 3 USB 2.0; 1VGA; 1RJ-11 (modem); 1RJ-45 (LAN). Interfaces de Vídeo: Intel graphics Media Accelerator X3100 (integrada) compartilhada até 384MB de memória para gráficos. Dispositivo Interno de rede: Controlador de rede integrado padrão de rede 10/100 Bse-TX, compatível com Plug and Play Windows 2000/XP. Rede sem fio: Controlador de rede sem fio 802.11 a/b/g integrado. Teclado: padrão ABNT Multimídia: Alto-falantes integrados. Fax Modem: 56K de velocidade. Adaptador bivolt e bateria interna de íon Lítio de 6 células. Mouse: Touch Pad com área de rolagem vertical. Tela: 14.1" TFT WXGA. Software: 1 Licença do Sistema operacional Microsoft Windows XP profissional, 1Licença do uso Microsoft Office Small Bussines ambos atualizados e em português. Software suportados pelo hardware: Microsoft Windows 98 SE, ME e XP; Microsoft Windows 2003, Server e Advanced Server; Distribuições Linux Kernel Dimensões máximas: 315x340x260mm. Peso Máximo: 2,5 Kg <u>Conteúdo da embalagem:</u> Maleta para acondicionamento e transporte. Manuais para instalação e configuração, CD-ROMs e acessórios de todos os componentes (drivers) que eventualmente acompanham o produto. Fornecer todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares instalados, configurados e ativados. Garantia do fornecedor: 01 (um) ano limitada em hardware (componentes e mão-de-obra); 01 (um) ano de suporte telefônico gratuito; Suporte <i>online</i> através do centro de ajuda e suporte.</p>	SLD Informática LTDA	3440,00	6880,00
16	02	<p><b>Tela de projeção retrátil</b> - A instalação de produto poderá ser feita diretamente na parede ou no teto; com mecanismo de velocidade de retração com acionamento manual. Constituída de estojo metálico em aço com pintura eletrostática anti-corrosiva com proteção contra arranhões. Permite ajustar a altura desejada por sistema de múltiplas paradas (posições). Lavável com sabão ou detergente neutro e água. <b>Especificações técnicas:</b> Formato vídeo (4:3) Dimensões (LXA – metros) 2,10 x 1,50. Diagonal (polegadas) – 100. Área de projeção (A:B) – 2.040 x 1.530 mm. Área Total (C:D) – 2212 X 1730 mm.</p>	Sulmatel Comércio de Materiais e Equipamentos LTDA	286,00	572,00

Item	Qtd	Especificações Mínimas	Empresa Vencedora	Valor Unitário/R\$	Valor Total/R\$
17	02	<b>Rádio com CD Player</b> – Com entrada para USB Host, Reproduz CD MP3, CD-R e CD-RW, memória programável, função de repetição da faixa do disco e total, rádio AM/FM estéreo com sintonia analógica, entrada auxiliar LINE-IN para reprodução de música via fone de ouvido, Saída para fone de ouvido. Alimentação: bivolt. Garantia mínima de 01 (um) ano.	Sulmatel Comércio de Materiais e Equipamentos LTDA	166,00	332,00
18	04	<b>Ventilador de coluna/pedestal</b> – com coluna confeccionada em aço cromado, silenciosos, de fácil instalação, oscilante, regulagem vertical, acompanha chave de ligação com controle de velocidade regulável. Grade confeccionada em aço cromado e removível, hélice com 03 pás, medida aproximada de 60 cm diâmetro, motor 1/5 HP, bivolt, com protetor térmico de segurança. Baixo nível de ruído e consumo de energia. Garantia mínima de 01 (um) ano.	Sulmatel Comércio de Materiais e Equipamentos LTDA	162,00	648,00
19	08	<b>Armário tipo vestiário</b> - em chapa de aço 26, pitão para cadeado, com <b>8 portas individuais</b> , com tratamento antiferruginoso, na <b>cor casca de ovo</b> , com sapatas revestidas com borracha, medindo 1,98 x 1,25 x 0,42m.	SLD Informática LTDA	471,00	3768,00
20	02	<b>Arquivo em aço</b> – confeccionado em chapa 22, com fechadura simultânea nas gavetas, 04 gavetas deslizando sobre nylon, puxadores em alça de aço cromado, tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática <b>na cor bege</b> , tamanho aproximado de 1,33 x 0,70 x 0,48m	SLD Informática LTDA	425,00	850,00
22	06	<b>Colchão de solteiro</b> – Em espuma poliuretano, densidade mínima: D – 26. Tecido: 100% poliéster. Proteção: antiácara, antimoho e antialérgico. Dimensões aproximadas do produto: (LXAXC) 88X14X188 cm.	SLD Informática LTDA	137,00	822,00
23	18	<b>Cadeira fixa empilhável individual</b> – tamanho adulto, com estrutura em metal tubular com espessura mínima de 2,2 milímetros e solda no sistema mig. Estrutura tubular oblongo com 30 mm de largura e parede dos pés com 1,2mm de espessura e parede tubo do encosto com 2mm de espessura. Pintura em pó epóxi. Soldagem pelo processo mig. <b>Cromada ou</b> em pintura cor <b>alumínio</b> . Assento e encosto em polipropileno altamente resistente na cor preta, além de encaixados devem ser fixados à estrutura metálica por meio de parafusos ou pinos. A cadeira, além de ser empilhável, deverá possuir dispositivo metálico que permita (sem o uso de ferramentas) encaixar lateralmente várias cadeiras entre si, impedindo sua movimentação quando encaixadas, e que reforce a estrutura da cadeira unindo os pés dianteiros com os traseiros, impedindo a sua abertura. Capacidade mínima de peso de 120Kg. Garantia Mínima de 01 (um) ano.	SLD Informática LTDA	59,90	1078,20

Item	Qtd	Especificações Mínimas	Empresa Vencedora	Valor Unitário/R\$	Valor Total/R\$
24	10	<p><b>Cadeira giratória com braços</b> - Assento e encosto em compensado multilaminado 12 mm, c/ espessura injetada anatomicamente – densidade medida (de 50 a 60kg/m<sup>3</sup>), c/ 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em <i>courvin</i> de alta resistência c/ espessura mínima de 1mm, na cor preta azul. Bordas em pvc no contorno do estofado. Sistema de Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/ retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem de altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço, c/ coluna com mola à gás p /regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto p/ apoio lombar. Base giratória c/capa de nylon na cor preta, c/ aranha de 5 hastes, apoiados sobre rodízios de duplo giro de nylon c/esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, c/alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade c/as normas ABNT.</p> <p><b>Medidas:</b> Encosto – 35 cm alt. X 40 cm Alt.: Do chão ao assento: 44cm – mínimo e 55 cm máx. Larg.: Base giratória: 67 cm. Assento 46 cm larg. X 45 cm Prof.: As medidas podem variar em até 10%</p>	JL Pozzi Móveis ME	236,00	2360,00
25	01	<p><b>Mesa em L</b> – tamanho 120 x 140 x 74cm, tampo inteiro, em MDF 25mm com revestimento melamínico BP acabamento com perfil ergo soft 25mm do lado do usuário e fita de borda nas demais laterais. Pés abaixo do tampo com coluna dupla com calhas laterais. Acompanha 01 gaveteiro fixo, com duas gavetas, com corredeiras metálicas. Na cor casca de ovo.</p>	SLD Informática LTDA	274,00	274,00
26	01	<p><b>Mesa infantil</b> medindo 0,70x0,70m de largura 0,52m de altura em fórmica na cor cinza, acompanhando 4 cadeiras infantis na mesma cor.</p>	SLD Informática LTDA	310,00	310,00
27	02	<p><b>Rack para TV 29"</b> – Confeccionado em MDF na cor casca de ovo. Deverá conter 01 prateleira com 0,10 m de altura para aparelho de DVD. Com 04 rodízios com travas. Dimensões aproximadas 0,80 m largura x 0,70 m altura x 0,45 m de profundidade com tolerância de 10%. Peso suportado: 30 kg</p>	Coresul Móveis e Equipamentos para Escritório	418,00	836,00

Araucária, 04 de dezembro de 2009.

**VERA CRISTINA BONA CARDOSO**  
**PREGOEIRA**